

Two overlapping semi-circular shapes, one teal and one lime green, positioned on the left side of the image.

**SILENT-CLICK**

Pavimenti laminati di nuova generazione

**m** | **maccani**  
pavimenti  
PROFESSIONAL





## GRUPPO MACCANI

Il **Gruppo Maccani** è una solida realtà trentina che dal 1946 lavora al fianco di professionisti, imprese e privati nella realizzazione di pavimenti e rivestimenti duraturi.

Sappiamo che **i pavimenti e i rivestimenti ricoprono un ruolo importante all'interno degli edifici** sia dal punto di vista estetico che funzionale per garantire fruibilità e igiene.

**Lo spirito di modernità ci guida nella continua ricerca e selezione di prodotti contemporanei.**



## MACCANI PROFESSIONAL

**È la divisione di Gruppo Maccani** che si occupa della selezione e distribuzione di **prodotti destinati al professionista.**

Una gamma completa di pavimenti studiati e selezionati in base alle tendenze del mercato con un'**attenzione particolare alla facilità e sicurezza di posa per rendere più produttivo il lavoro del professionista.**



## XILOFLOOR: UN BRAND PER I PROFESSIONISTI

Il marchio **Xilofloor** contraddistingue da più di 20 anni i prodotti di Maccani. Una gamma studiata **con colori moderni** e accattivanti con **soluzioni tecniche all'avanguardia.**

**Prodotti provati e collaudati dai nostri tecnici per valorizzare l'opera del professionista.**

# SILENT-CLICK AC5

**Silent-Click** è una linea ideale anche per ambienti ad altissimo traffico: centri commerciali, palestre, centri estetici, alberghi, ristoranti. **Silent-Click** si posa sopra al pavimento esistente, caratteristica che la rende idonea sia per nuove realizzazioni che in caso di ristrutturazioni.

In riferimento alla normativa europea relativa alle Classi di resistenza all'Abrasion (AC-Abrasion Class), la linea **Silent-Click** è classificata nella classe **AC5**, tra le più elevate tra i livelli di resistenza al calpestio. L'innovativa finitura opaca ad effetto leggermente spazzolato sincronizzato la rende unica e moderna.

## CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO



POSA  
FLOTTANTE



INCASTRO CLICK  
BREVETTATO UNILIN



BISELLATURA  
4 LATI



WATERPROOF



POSA SENZA  
COLLA



CON MATERASSINO  
ANTIRUMORE



NORMA  
EN 14342

## GARANZIE\*



## ACCESSORI



BATTISCOPIA IN  
ABBINAMENTO



PROFILI PER  
SCALE



GIUNTO DI  
DILATAZIONE



SOGLIA



Nuovo HDF nero  
ad alta resistenza all'acqua

\* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

# Maxi-Doghe

AC5

SILENT-CLICK AC5 è una gamma completa studiata per rispondere alle esigenze dell'arredo moderno. La microbisellatura sui 4 lati della dogha evidenzia il formato e rende l'aspetto molto simile al parquet. Il materassino ad alta densità sul retro delle doghe rende il prodotto molto silenzioso e raffinato.



SD-50716

ROVERE SETA

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1515x235x10,3

**m² PER PACCO**  
2,14



SD-50804

ROVERE PEPE

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1515x235x10,3

**m² PER PACCO**  
2,14



# Maxi-Doghe

---



---

SD-51107

---

ROVERE FUMO

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

---

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1515x235x10,3

---

**m² PER PACCO**  
2,14



---

SD-55904

---

ROVERE NIMBUS

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

---

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1515x235x10,3

---

**m² PER PACCO**  
2,14





SD-50800

ROVERE NUVOLO

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1515x235x10,3

**m² PER PACCO**  
2,14




SD-8325

ROVERE TOSCANA

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1515x235x10,3

**m² PER PACCO**  
2,14



# SILENT-CLICK SINCRO AC4

**Silent Click Sincro** è una linea ideale per ambienti a traffico medio-alto come piccole attività commerciali, uffici e seconde case. La possibilità di essere posata sopra il pavimento esistente rende questa linea idonea sia per nuove realizzazioni che in caso di ristrutturazioni.

In riferimento alla normativa europea relativa alle Classi di resistenza all'Abrasione (AC-Abrasion Class), la linea **Silent Click Sincro** è classificata nella classe **AC4** tra le più elevate tra i livelli di resistenza. L'innovativa finitura opaca ad effetto spazzolato sincronizzato la rende unica e moderna.

## CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO



POSA  
FLOTTANTE



INCASTRO CLICK  
BREVETTATO UNIUN



BISELLATURA  
4 LATI



POSA SENZA  
COLLA



CON MATERASSINO  
ANTI-RUMORE



NORMA  
EN 14342

## GARANZIE\*

**15anni**

Locali uso  
abitativo

**5anni**

Locali uso  
commerciale

## ACCESSORI



BATTISCOPA IN  
ABBINAMENTO



PROFILI PER  
SCALE



GIUNTO DI  
DILATAZIONE



SOGLIA

\* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

# Doghe

AC4

SILENT-CLICK SINCRO AC4 è un laminato innovativo dove la finitura spazzolata evidenzia la tridimensionalità del disegno della carta decorativa. I decori ricalcano i design moderni dei pavimenti in legno ed il materassino sul retro delle doghe rende il prodotto molto silenzioso e raffinato.




SCS031

ROVERE ARGENTO

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1215x197x9,8

**m² PER PACCO**  
1,915



SCS032

ROVERE FRANCIA

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1215x197x9,8

**m² PER PACCO**  
1,915



SCS033

ROVERE FUMÈ

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1215x197x9,8

**m² PER PACCO**  
1,915





SCS035

ROVERE TUNDRA

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1215x197x9,8

**m² PER PACCO**  
1,915



SCS036

ROVERE CREMA

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1215x197x9,8

**m² PER PACCO**  
1,915




SCS037

ROVERE DORATO

**FINITURA** - spazzolata sincronizzata

**DIMENSIONI DELLE DOGHE**  
mm 1215x197x9,8

**m² PER PACCO**  
1,915



## SCALA

La gamma completa **Silent-Click** permette una posa facilitata grazie al materassino incorporato che riduce il rumore di passaggio. L'incastro brevettato lo rende un prodotto molto sicuro e stabile. Grazie agli accessori dedicati la tua scala sarà rivestita rapidamente per un risultato sicuro e bello da vedere.

È certificato al fuoco ed è adatto alla posa sopra il riscaldamento a pavimento.



Paragradino rigato a incasso






Paragradino rigato 25x20 mm in sovrapposizione


## SOGLIA



Gamma colori anodizzati standard



## GIUNTO



## BATTISCOPA COORDINATO

Scegli il battiscopa in coordinato **Silent-Click**.



70x15 mm  
a becco di civetta

## PROTEZIONE PER PAVIMENTI



## PULIZIA E MANUTENZIONE

Tutte le linee **Silent-Click** sono molto semplici da pulire. Per la pulizia ordinaria/quotidiana è sufficiente passare il pavimento con un panno ben strizzato e sapone neutro.

### POSA IN OPERA

La posa di **Silent-Click** è molto semplice, in poche mosse avrai il tuo pavimento finito e pronto da calpestare grazie all'innovativo incastro a click e il materassino incollato sul retro delle doghe. Il materiale è fornito in comode confezioni dentro le quali troverai la procedura per la corretta messa in opera di **Silent-Click**.

#### Ricorda solo alcuni piccoli accorgimenti:

dopo aver posato **Silent-Click** questo è immediatamente calpestabile, abbi solo cura di **NON trascinare oggetti** che potrebbero segnare il pavimento e ricorda di apporre gli appositi feltrini salvapavimento. Ti suggeriamo di posizionare una buona barriera antiporco (zerbino) per evitare di portare all'interno fango, sassi o quant'altro.

## CERTIFICAZIONI

E1: PRIVO DI FORMALDEIDE



Realizzato con materie riciclabili





*L'architettura è davvero benessere. Penso che la gente voglia sentirsi bene in uno spazio... da un lato si tratta di un riparo e dall'altra anche di un piacere.*

Zaha Hadid

**MACCANI PAVIMENTI SRL**  
Via Ragazzi del '99 n°21 - 38123 Trento TN

T 0461 921042  
F 0461 395070  
info@maccani.it

[www.maccani.it](http://www.maccani.it)

