IL CATALOGO

Xilofloor®

GRUPPO maccani
contemporanei dal 1946

80 ANNI



Indice

AB CLICK **4**

MASTERLINE FAMILY **8**

SILENT-CLICK AC5 ..... **10**

SILENT-CLICK SINCRO AC4 ..... **12**

DECKING WPC **14**

PARQUET IN LEGNO **17**

VECCHIA EUROPA **18**

MULTILARGHEZZE **20**

TRENDY NORDIC **22**

REGOLI **24**

MODERNA **26**

RADICI D'EUROPA **28**

MOQUETTE IN FILATO NATURALE **30**

INTERLIFE **32**

INTERLAND **34**

TAPPETI SU MISURA **36**

MOQUETTE IN SDN **38**

MAYA T901 ..... **40**

MOQUETTE SU MISURA **42**

PAMAFLOCK **44**

BARRIERE ANTISPORCO **46**

ZERBINI **49**

ACCESSORI **50**

LE "SCELTE" DEL LEGNO **51**

PULIZIA, MANUTENZIONE, IMBALLO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, SUPPORTI COMMERCIALI **52**

Il Gruppo Maccani



GRUPPO maccani

Il **Gruppo Maccani** è una solida realtà trentina che dal 1946 lavora al fianco di professionisti, imprese e privati nella realizzazione di pavimenti e rivestimenti duraturi. Sappiamo che **i pavimenti e i rivestimenti ricoprono un ruolo importante all'interno degli edifici** sia dal punto di vista estetico che funzionale per garantire fruibilità e igiene. **Lo spirito di modernità ci guida nella continua ricerca e selezione di prodotti contemporanei.**

I NOSTRI VALORI

COMPETENZA

Rappresenta l'esperienza dei nostri professionisti e la loro capacità di fornire un servizio di qualità, si basa sull'organizzazione e sull'ordine, fondamentali per garantire efficienza e rapidità dei processi aziendali.

RESPONSABILITÀ

È il nostro impegno verso l'eccellenza, il rispetto per le persone e l'ambiente, e la volontà di contribuire a un futuro migliore attraverso il nostro lavoro.

COMFORT

Mettiamo al centro delle nostre scelte benessere e comfort, creando ambienti accoglienti e funzionali che trasmettano calore e piacevolezza per migliorare la qualità della vita.

BELLEZZA

Rappresenta l'aspetto estetico del prodotto, ma anche la sua "personalità", data da un design originale e unico, in grado di evocare sensazioni di armonia, freschezza, benessere ed equilibrio.

CONTEMPORANEITÀ

Contemporaneità significa essere in linea con il presente, anticipare il futuro e interpretare i bisogni di una clientela dinamica e attenta alle novità.

FAMIGLIA

Un valore universale che parla direttamente alle persone. I nostri prodotti sono duraturi, in grado di resistere alle sfide quotidiane per creare un'atmosfera confortevole, serena, armoniosa e sicura.

Xilofloor®

MACCANI PROFESSIONAL

È la divisione di Gruppo Maccani che si occupa della selezione e distribuzione di **prodotti destinati al professionista**.

Una gamma completa di pavimenti studiati e selezionati in base alle tendenze del mercato con un'**attenzione particolare alla facilità e sicurezza di posa per rendere più produttivo il lavoro del professionista.**

XILOFLOOR: UN BRAND PER I PROFESSIONISTI

Il marchio **Xilofloor** contraddistingue da più di 20 anni i prodotti di Maccani.
Una gamma studiata **con colori moderni** e accattivanti con **soluzioni tecniche all'avanguardia**.
Prodotti provati e collaudati dai nostri tecnici per valorizzare l'opera del professionista.

- AB CLICK
- MASTERLINE FAMILY
- SILENT-CLICK AC5
- SILENT-CLICK AC4
- DECKING
- PARQUET IN LEGNO
- MOQUETTE IN FILATO NATURALE
- MOQUETTE IN SDN
- PAMAFLOCK



AB CLICK subito pronto in un click

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI

AB CLICK è un innovativo pavimento vinilico rigido, disponibile sia in doghe che piastrelle.
AB CLICK è molto **facile da posare**, **senza sporcare**, perché **non necessita di collanti** grazie al suo **incastro brevettato**. Ha ottime caratteristiche di fonoassorbenza per la presenza, sul retro di ogni singola doga, di uno **speciale materassino compatto antirombo**.
L'**innovativa finitura EZ Clean** facilita la pulizia anche in caso di macchie difficili.
I numerosi formati sia in doghe grandi, che in doghe per la posa a spina all'italiana, che in piastrelle, permettono di creare ambienti unici, ricercati e moderni.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO · POSA FLOTTANTE · INCASTRO CLICK BREVETTATO UNILIN · BISELLATURA 4 LATI · ANTIMACCHIA · POSA SENZA COLLA · CON MATERASSINO ANTI-RUMORE · REAZIONE AL FUOCO Bfl s1 · NORMA UNI EN 14041

GARANZIE*

20anni Locali uso abitativo

10anni Locali uso commerciale

ACCESSORI VEDI PAG. 50

BATTISCOPA IN ABBINAMENTO · PROFILI PER SCALE · PROFILI DI RACCORDO

FINITURA

Novità



Speciale protezione antisporco EZ clean

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Xilofloor

AB CLICK

Spine

1036

ROVERE CHALET

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 1,93



DIMENSIONI: mm 610x122x6,0

6039

NOCE

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 1,93



DIMENSIONI: mm 610x122x6,0

18C9

ROVERE CHEVRON

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 1,41



DIMENSIONI: mm 625x125x6,0

Cementine

705-006

CEMENTO GRAY SAND

FINITURA sabbiata tenuemente unito
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,64



DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE mm 935x470x6,0

489-9

CEMENTO SAND

FINITURA sabbiata tenuemente unito
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,64



DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE mm 935x470x6,0

1089-4

GRAY MARBLE

FINITURA sabbiata nuvolato
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 1,49



DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE mm 610x305x6,0

Le immagini sono puramente indicative

Doghe *- i Rustici*

AB CLICK

DIMENSIONI: mm 1535x226x6,0

8021-1

LARICE

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



5023-3

ROVERE QUERCIA

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



190L-02

ROVERE CAPRI

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



190L-04

ROVERE MIELE

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



190L-03

ROVERE CANADA

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



2149-08

ROVERE ANTICO

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



Le immagini sono puramente indicative

Doghe *- i Classici*

AB CLICK

DIMENSIONI: mm 1535x226x6,0

8238-007

ROVERE CENERE

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



470-02

ROVERE LUNA

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



2101-10

ROVERE COGNAC

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



6146-5

ROVERE MILANO

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



470-08

ROVERE ALPINO

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



1177L-1

ROVERE BLEACHED

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



6618-5

ROVERE FLORIDA

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,08



Le immagini sono puramente indicative



MASTERLINE FAMILY

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI IN DOGHE

Masterline Family è un innovativo pavimento **vinilico rigido in PVC** stratificato che, grazie al suo incastro brevettato, è molto facile da posare. La dimensione delle doghe permette di essere facilmente trasportato e il basso spessore lo rende **ideale per le ristrutturazioni, da posare sopra pavimenti esistenti.**
La presenza del materassino incollato sul retro di ogni doga lo rende particolarmente confortevole e silenzioso.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO · POSA FLOTTANTE · INCASTRO CLICK BREVETTATO UNILIN · BISELLATURA 4 LATI · ANTIMACCHIA · POSA SENZA COLLA · CON MATERASSINO ANTI-RUMORE · REAZIONE AL FUOCO Bfl s1 · NORMA UNI EN 14041

GARANZIE*

15anni Locali uso abitativo

5anni Locali uso commerciale

ACCESSORI VEDI PAG. 50

BATTISCOPA IN ABBINAMENTO · PROFILI PER SCALE · PROFILI DI RACCORDO

FINITURA

Novità

Speciale protezione antisporco EZ clean

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Doghe

DIMENSIONI: mm 1535x226x6,0

85030A-6

ROVERE BIONDO

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,40
m² PER PACCO: 2,08



15L02303

ROVERE TRENTO

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,40
m² PER PACCO: 2,08



00108

ROVERE CREMA

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,40
m² PER PACCO: 2,08



18C91305

ROVERE PRIME

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,40
m² PER PACCO: 2,08




1827-1

ROVERE SODA

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,40
m² PER PACCO: 2,08



Le immagini sono puramente indicative



SILENT-CLICK AC5

PAVIMENTI LAMINATI

Silent-Click è una linea ideale anche per ambienti ad altissimo traffico: centri commerciali, palestre, centri estetici, alberghi, ristoranti. **Silent-Click** si posa sopra al pavimento esistente, caratteristica che la rende idonea sia per nuove realizzazioni che in caso di ristrutturazioni.

In riferimento alla normativa europea relativa alle Classi di resistenza all'Abrasione (AC-Abrasion Class), la linea **Silent-Click** è classificata nella classe **AC5**, tra le più elevate tra i livelli di resistenza al calpestio. L'innovativa finitura opaca ad effetto leggermente spazzolato sincronizzato la rende unica e moderna.

CARATTERISTICHE

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
- POSA FLOTTANTE
- INCASTRO CLICK BREVETTATO UNILIN
- BISELLATURA 4 LATI
- WATERPROOF
- POSA SENZA COLLA
- CON MATERASSINO ANTI-RUMORE
- REAZIONE AL FUOCO Cfl s1
- NORMA UNI EN 14342

GARANZIE*

20anni Locali uso abitativo

10anni Locali uso commerciale

ACCESSORI VEDI PAG. 50

- BATTISCOPA IN ABBINAMENTO
- PROFILI PER SCALE
- GIUNTO DI DILATAZIONE
- SOGLIA

FINITURA

Novità

Nuovo HDF nero ad alta resistenza all'acqua

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Xilofloor

Doghe

SILENT-CLICK AC5

DIMENSIONI: mm 1515x235x10,3

SD-50716

ROVERE SETA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



SD-50804

ROVERE PEPE

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



SD-51107

ROVERE FUMO

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



SD-55904

ROVERE NIMBUS

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



SD-50800

ROVERE NUVOLA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



SD-8325

ROVERE TOSCANA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



Le immagini sono puramente indicative



SILENT-CLICK SINCRO AC4

PAVIMENTI LAMINATI

Silent Click Sincro è una linea ideale per ambienti a traffico medio-alto come piccole attività commerciali, uffici e seconde case. La possibilità di essere posata sopra il pavimento esistente rende questa linea idonea sia per nuove realizzazioni che in caso di ristrutturazioni.

In riferimento alla normativa europea relativa alle Classi di resistenza all'Abrasione (AC-Abrasion Class), la linea **Silent Click Sincro** è classificata nella classe **AC4** tra le più elevate tra i livelli di resistenza. L'innovativa finitura opaca ad effetto spazzolato sincronizzato la rende unica e moderna.

CARATTERISTICHE

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
- POSA FLOTTANTE
- INCASTRO CLICK BREVETTATO UNILIN
- BISELLATURA 4 LATI
- POSA SENZA COLLA
- CON MATERASSINO ANTI-RUMORE
- REAZIONE AL FUOCO Cfl s1
- NORMA UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 50

- BATTISCOPA IN ABBINAMENTO
- PROFILI PER SCALE
- GIUNTO DI DILATAZIONE
- SOGLIA

GARANZIE*

15anni Locali uso abitativo

5anni Locali uso commerciale

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Xilofloor®

Doghe

DIMENSIONI: mm 1215x197x9,8

SILENT-CLICK AC4

SCS031

ROVERE ARGENTO

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



SCS032

ROVERE FRANCIA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



SCS033

ROVERE FUMÈ

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



SCS035

ROVERE TUNDRA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



SCS036

ROVERE CREMA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



SCS037

ROVERE DORATO

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



Le immagini sono puramente indicative

DECKING WPC

PAVIMENTO PER ESTERNI IN WPC: ULTRAPROTECT E SOLIDECK

Preparati a trasformare il tuo spazio esterno in un'oasi di comfort e stile con il **Decking in WPC**.
Progettato per resistere alle intemperie e mantenere la bellezza nel tempo, questo decking offre il perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.
Le **doghe in WPC** a sezione forata o piena offrono una stabilità e una durata superiori rispetto al legno tradizionale, garantendo una superficie robusta e resistente. Grazie alla sua composizione innovativa, il **Decking in WPC** è resistente al deterioramento, all'umidità e agli insetti, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta nel tempo. Con quattro affascinanti varianti di colore tra cui scegliere, avrai la libertà di personalizzare il tuo spazio esterno secondo il tuo stile e le tue preferenze. Inoltre, la finitura del decking è disponibile in diverse varianti: rigata antiscivolo per una maggiore sicurezza in condizioni di bagnato e seghettata o spazzolata per un aspetto più realistico e autentico. Goditi ogni momento all'aria aperta con il comfort e la tranquillità che solo il nostro decking in WPC può offrire.

CARATTERISTICHE

5128N	1350 kg/m³	0,01%	0,03%	0,04%	0,01%	0,0%	0,02%
CAPACITÀ DI RESISTERE AI DANNI DI CURVATURA	DENSITÀ	COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DIMENSIONALE IN CASO DI ASSORBIMENTO D'ACQUA			COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DIMENSIONALE IN PRESENZA DI CALORE		

ACCESSORI DI POSA A PAG. 51



CLIPS DI PARTENZA



CLIPS DI GIUNZIONE A 4 ALETTE

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

Xilofloor

Ultraprotect TH02

DECKING

DIMENSIONI: mm 2200x140x22



sezione forata

Colore: TEAK

m² PER PACCO: 1,232
Lato A - finitura: **SPAZZOLATA**



Colore: NOCE
Lato B - finitura: **SPAZZOLATA**



Solideck TH03

DIMENSIONI: mm 2200x140x22



sezione piena

Colore: SAND

m² PER PACCO: 0,616
Lato A - finitura: **RIGATA**



Lato B - finitura: **SEGHETTATA**



Le immagini sono puramente indicative

Solideck TH04

DIMENSIONI: mm 2200x140x22



sezione piena

Colore: TEAK

m² PER PACCO: 0,616
Lato A - finitura: **RIGATA**





Lato B - finitura: **SEGHETTATA**

Solideck TH05

DIMENSIONI: mm 2200x140x22



sezione piena

Colore: CHOCOLATE

m² PER PACCO: 0,616
Lato A - finitura: **RIGATA**





Lato B - finitura: **SEGHETTATA**

Le immagini sono puramente indicative





VECCHIA EUROPA

TAVOLE RUSTICHE IN ROVERE A LAVORAZIONE ARTIGIANALE

Preparati a fare un viaggio nel tempo con la collezione **Vecchia Europa**, dove l'essenza rustica del legno di rovere prende vita in plance di grandi dimensioni che catturano lo spirito della tradizione e dell'antichità. Questa collezione unica offre un'esperienza sensoriale senza pari, trasportandoti indietro nel tempo e avvolgendoti nell'atmosfera calda e avvolgente della **Vecchia Europa**.
Ogni plancia di rovere della collezione **Vecchia Europa** è un'opera d'arte in sé, finemente lavorata per catturare l'autenticità e la bellezza del legno naturale. Le dimensioni generose delle plance creano un impatto visivo straordinario, mentre la superficie rustica e caratterizzata da nodi e venature offre un aspetto autentico e genuino che evoca il fascino delle case di campagna e delle dimore storiche.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO | POSA INCOLLATA | INCASTRO M/F DA INCOLLO | STRATO NOBILE 4 mm | BISELLATURA 4 LATI | NORMA UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 51

BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

TORO / SCALE

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

Tavole rustiche in rovere

VECCHIA EUROPA

DIMENSIONI: mm 1600/2200x220x15/4

OSLO

VE100

TRATTAMENTO
piallato seghettato, fumè oliato bianco, crepa aperta

m² PER PACCO: variabile

SCELTA ***RUSTICONE****



LISBONA

VE200

TRATTAMENTO
piallato a mano carbonizzato, oliato naturale, crepa aperta

m² PER PACCO: variabile

SCELTA ***RUSTICONE****



VALENCIA

VE300

TRATTAMENTO
seghettato fumè, oliato naturale, crepa aperta

m² PER PACCO: 2,42

SCELTA ***RUSTICONE****



BOEMIA

VE400

TRATTAMENTO
spazzolato, nodo a rilievo, trattato a fiamma viva

m² PER PACCO: 2,42

SCELTA ***RUSTICONE****



*vedi legenda a pag 51

Le immagini sono puramente indicative

MULTILARGHEZZE

PLANCE INTERE IN ROVERE A LAVORAZIONE ARTIGIANALE

Immergiti nella bellezza autentica della natura con la collezione **Multilarghezze**, dove la varietà diventa l'essenza stessa dello stile. Questa collezione straordinaria offre plance di rovere disponibili in quattro diverse larghezze - 150 mm, 190 mm 220 mm e 240 mm - che possono essere abbinate per creare un pavimento dal carattere unico e coinvolgente.
Ogni plancia di rovere della collezione **Multilarghezze** è un'opera d'arte in sé, caratterizzata da un aspetto rustico e autentico che riflette la bellezza naturale del legno. Nodi, imperfezioni e colorazioni naturali si fondono armoniosamente per creare un pavimento ricco di personalità e fascino, che racconta la storia unica del legno di rovere.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO · POSA INCOLLATA O FLOTTANTE · INCASTRO M/F DA INCOLLO · STRATO NOBILE 4 mm · BISELLATURA 4 LATI · NORMA UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 51



BATTISCOPA IN ABBINAMENTO · TORO / SCALE

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

Plance intere in rovere

MULTILARGHEZZE

CORVARA

LAR01

TRATTAMENTO
piallato oliato naturale fumè, stuccato nero

*SCELTA **RUSTICONE****



DIMENSIONI mm 1900x150x15/4 - **m² PER PACCO: 2,28**

DIMENSIONI mm 1900x190x15/4 - **m² PER PACCO: 2,89**

DIMENSIONI mm 1900x220x15/4 - **m² PER PACCO: 2,51**

ORTISEI

LAR02

TRATTAMENTO
piallato oliato naturale, stuccato nero

*SCELTA **RUSTICONE****



DIMENSIONI mm 1900x150x15/4 - **m² PER PACCO: 2,28**

DIMENSIONI mm 1900x190x15/4 - **m² PER PACCO: 2,89**

SELVA

LAR03

TRATTAMENTO
piallato verniciato naturale, stuccato nero

m² PER PACCO: misura variabile

*SCELTA **RUSTICONE****



DIMENSIONI mm 1900/2200x190x15/4

DIMENSIONI mm 1900/2200x240x15/4

*vedi legenda a pag 51

Le immagini sono puramente indicative



TRENDY NORDIC

PLANCE INTERE IN ROVERE, TEAK, LARICE E OLMO

Immergiti nell'atmosfera sofisticata e moderna della collezione **Trendy Nordic**, dove l'eleganza nordica incontra lo stile contemporaneo in un'armoniosa fusione di materiali e design. Questa collezione straordinaria ti offre una gamma di plance intere in rovere, larice, teak ed olmo, disponibili sia in una scelta rustica che in una selezione pulita, tutte verniciate con speciali vernici ad alta resistenza per una durata senza pari.
Dalle calde tonalità del rovere alle sfumature vivide del larice e all'eleganza dell'olmo, ogni legno offre una personalità unica e un fascino senza tempo che aggiunge carattere e calore al tuo spazio.
Realizzate con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, queste plance sono progettate per resistere all'usura quotidiana e mantenere la loro bellezza nel tempo, offrendoti un pavimento che soddisfa sia il tuo gusto estetico che le tue esigenze pratiche.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO · POSA INCOLLATA O FLOTTANTE · INCASTRO M/F DA INCOLLO · STRATO NOBILE 4 mm · BISELLATURA 4 LATI · REAZIONE AL FUOCO Cfl s1 (solo per plance in rovere)* · NORMA UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 51

BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

TORO / SCALE

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

* Solo per le plance in rovere.

Plance intere

TRENDY NORDIC

ROVERE BERLINO

TN001

FINITURA
spazzolato naturalizzato verniciato
m² PER PACCO: misura variabile

SCELTA ***PREMIER****



DIMENSIONI mm 1700/1900x190x15/3

ROVERE RIGA

TN003

FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 2,51

SCELTA ***RUSTICA****



DIMENSIONI mm 2200x190x15/4

ROVERE AMBURGO

TN004

FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 2,51

SCELTA ***RUSTICONE****



DIMENSIONI mm 2200x190x15/4

TEAK

TN005

FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: misura variabile

SCELTA ***NATURAL****



DIMENSIONI mm 1800/1900x190x14/4

LARICE BRENTA

TN006

FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 2,89

SCELTA ***RUSTICA****



DIMENSIONI mm 1900x190x15/4

OLMO MONACO

TN007

FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 2,89

SCELTA ***NATURAL****



DIMENSIONI mm 1900x190x15/4

*vedi legenda a pag 51

Le immagini sono puramente indicative

REGOLI

LISTONI IN ROVERE

Benvenuti nella nostra collezione più innovativa: **Regoli**. Con i suoi listelli stretti e lunghi, questa collezione sfida le convenzioni e offre infinite possibilità di design per trasformare i tuoi spazi. Particolarmente adatto ad ambienti ampi e locali spaziosi, **Regoli** ti permette di creare composizioni uniche e di design che si adattano perfettamente al tuo stile e alla tua visione.
Ogni listello della collezione **Regoli** è progettato per offrire massima flessibilità e creatività nella posa. La lunghezza e la larghezza ridotte consentono di esplorare disegni di posa innovativi e audaci, mentre le quattro varianti di colore in rovere offrono una gamma di opzioni per personalizzare il tuo ambiente.
Che tu preferisca un look classico e sofisticato o desideri sperimentare con accenti audaci e moderni, la collezione **Regoli** ti offre gli strumenti per realizzare la tua visione. Sia che tu stia progettando un layout lineare e ordinato o un design più creativo e organico, la versatilità di Regoli ti permette di trasformare ogni spazio in un'opera d'arte unica.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO · POSA INCOLLATA · INCASTRO M/F DA INCOLLO · STRATO NOBILE 5 mm · BISELLATURA 4 LATI · REAZIONE AL FUOCO Cfl s1 · NORMA UNI EN 14342

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

ACCESSORI VEDI PAG. 51



BATTISCOPA IN ABBINAMENTO



TORO / SCALE

SUPERFICIE



5mm LEGNO NOBILE

SCHEMI DI POSA



SPINA · CASSERO IRREGOLARE · CASSERO REGOLARE · PARALLELA SFALSATA

Listoni a tre strati

DIMENSIONI: mm 1080/1280X67x15/5

ROVERE RAFANO

R1001

FINITURA
liscio verniciato naturale
m² PER PACCO: 1,54
*SCELTA **PREMIER****



ROVERE CUMINO

R1002

FINITURA
spazzolato oliato HD
m² PER PACCO: 1,54
*SCELTA **RUSTICA****



ROVERE ZANDRA

R1003

FINITURA spazzolato fumè intenso oliato HD
m² PER PACCO: 1,54
*SCELTA **RUSTICA****



Posa a spina

DIMENSIONI: mm 500x67x15/5

ROVERE STIRLING INTENSIVE RS001

RS001

FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 1,51

*SCELTA **RUSTICA****



*vedi legenda a pag 51

Le immagini sono puramente indicative



MODERNA

LISTONCINI

Benvenuti nella nostra collezione **Moderna**, un'ode all'eleganza contemporanea e alla versatilità senza tempo. Composta da listoncini di piccolo formato in pregiati legni di rovere, doussiè, faggio e noce, questa collezione offre una fusione perfetta di stile, durata e raffinatezza.
Verniciati con cura per accentuare la bellezza naturale del legno, questi listoncini si distinguono per la loro finitura impeccabile e la loro lucentezza sottile, che aggiunge una nota di modernità e raffinatezza a qualsiasi ambiente. La varietà di legni disponibili - rovere, doussiè, faggio e noce - offre una gamma di tonalità e texture per soddisfare ogni gusto e stile di arredamento.
Che tu preferisca la calda ricchezza del rovere, la raffinata eleganza del noce o la moderna versatilità del faggio, troverai il legno perfetto per completare il tuo ambiente.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

POSA INCOLLATA

INCASTRO M/F DA INCOLLO

STRATO NOBILE 4 mm

NORMA UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 51

BATTISCOPA IN ABBINAMENTO



TORO / SCALE

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

Listoncini

ROVERE NATUR

M1011
TRATTAMENTO
verniciato
m² PER PACCO: 2,20
*SCELTA **RUSTICA****



DIMENSIONI mm 490x70x10/3

DOUSSIÈ

M1012
TRATTAMENTO
liscio verniciato naturale bisellato
m² PER PACCO: 1,62
*SCELTA **PREMIER****



DIMENSIONI mm 900x90x15/4

FAGGIO EVAPORATO

M1013
TRATTAMENTO
liscio verniciato naturale
m² PER PACCO: 2,06
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 490x70x10/4

NOCE

M1014
TRATTAMENTO
liscio verniciato naturale
m² PER PACCO: 2,52
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 600x70x11/4

ROVERE CREAM

M1015
TRATTAMENTO
spazzolato patina bianca
m² PER PACCO: variabile
*SCELTA **RUSTICA****



DIMENSIONI mm 800/1000x90x11/4

ROVERE TORTORA

M1016
TRATTAMENTO
spazzolato naturalizzato verniciato
m² PER PACCO: variabile
*SCELTA **RUSTICA****



DIMENSIONI mm 800/1000x90x11/4

*vedi legenda a pag 51

Le immagini sono puramente indicative



RADICI D'EUROPA

LISTONI E MAXILISTONI

Benvenuti nella collezione **Radici d'Europa**, dove la bellezza naturale del rovere si unisce alla funzionalità moderna per offrirti un pavimento senza tempo che si adatta perfettamente alle esigenze della tua casa. Composta da listoni di rovere verniciati e spazzolati, questa collezione riflette l'anima autentica del legno e offre una scelta pulita per trasformare il tuo ambiente in uno spazio di raffinata eleganza.
La spazzolatura delle superfici conferisce al pavimento un aspetto autentico e naturale.
La scelta pulita della collezione **Radici d'Europa** si adatta perfettamente a una varietà di ambienti, dalla casa moderna agli spazi commerciali contemporanei. Lo spessore è ideale per ristrutturazioni e sistemi di riscaldamento a pavimento, questi listoni consentono una trasmissione termica ottimale, garantendo il massimo comfort in ogni stagione.
Esalta la bellezza naturale del rovere con la collezione **Radici d'Europa** e trasforma il tuo spazio in un'oasi di eleganza e comfort. Celebra l'autenticità del legno e goditi la massima trasmissione termica con questa straordinaria collezione di listoni.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO · POSA INCOLLATA · INCASTRO M/F DA INCOLLO · STRATO NOBILE 3mm · BISELLATURA 4 LATI · NORMA UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 51

BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

TORO / SCALE

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

ROVERE NATUR MAC100

RE101
FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: variabile
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 1000/1200x100x10/3,5

ROVERE NATUR MAC145

RE102
FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: variabile
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 990/1190x145x10/3

ROVERE NATUR MAC190

RE103
FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: variabile
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 1590/2190x190x10/3

ROVERE NATUR MAC190+

RE104
FINITURA
spazzolato naturale
m² PER PACCO: variabile
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 1590/2190x190x13,6/3,5

SPINA ITALIANA

RE105
FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 1,63
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 590x115x10/3

CHEVRON SPINA UNGHERESE

RE106
FINITURA
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 1,90
*SCELTA **NATURAL****



DIMENSIONI mm 660x120x11/3,5

ROVERE NATUR

RE107
FINITURA
verniciato
m² PER PACCO: 1,87
*SCELTA **RUSTICA****
**vedi legenda a pag 51*



DIMENSIONI mm 480x65x10/3

Le immagini sono puramente indicative


MOQUETTE IN FILATO NATURALE

AUTENTICITÀ ED ELEGANZA PER OGNI AMBIENTE

Le moquette in filato naturale sono la scelta ideale per chi desidera portare negli ambienti un senso di autenticità, calore e benessere. Realizzate con pregiate lane, queste moquette **esprimono un'eleganza senza tempo e una sensazione di comfort che valorizza qualsiasi spazio**, sia residenziale che professionale. Grazie alla qualità intrinseca dei materiali naturali, queste moquette offrono un'ottima capacità di **isolamento termico e acustico**, contribuendo a creare ambienti più confortevoli. La struttura delle fibre permette inoltre di mantenere un aspetto piacevole e armonioso nel tempo, donando **personalità e carattere** agli interni.



In particolare, nei nostri prodotti viene utilizzato pelo superiore di capra cashmere: robusto, resistente e di alto pregio. Questo viene tosato in quantità limitata per garantire il futuro benessere dell'animale e rigorosamente raccolto a mano per non ledere o stressare la capra.



INTERLIFE

MOQUETTE IN FILATO MISTO NATURALE-POLIAMMIDE

Scopri **INTERLIFE**, la moquette in teli che unisce eleganza, comfort e funzionalità in un'unica soluzione pensata per valorizzare ogni spazio. **Composta per il 70% da prezioso pelo di capra Cashmere e per il 30% da poliammide**, garantisce una straordinaria resistenza all'usura, una manutenzione semplice e un eccellente isolamento acustico, capace di ridurre il rumore e aumentare la sensazione di benessere.

INTERLIFE si integra perfettamente sia in contesti commerciali come hotel, uffici e sale conferenze, sia in progetti residenziali, grazie alla sua capacità di adattarsi con naturalezza a diverse esigenze progettuali. Facile da tagliare e posare senza sfilacciamenti, offre massima versatilità **per creare spazi armoniosi, confortevoli e silenziosi**, esprimendo al meglio qualità e stile.

CARATTERISTICHE

IDONEO AD AMBIENTI CON SEDIE CON RUOTE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PESO FELPA 1200 g/m²

PESO TOTALE 3100 g/m²

ANTISTATICO

>5

REAZIONE AL FUOCO Cfl s1

POSA INCOLLATA

NORMA UNI EN 14041

ACCESSORI

BATTISCOPA RICAVATO

PROFILI PER SCALE

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

GARANZIE*

10anni

TAPPETI SU MISURA

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Moquette misto naturale in teli


INTERLIFE

DIMENSIONI: altezza rotolo cm 200-250

Le referenze contrassegnate da ✱ sono "COLORI CONSEGNA RAPIDA"

568 ✱	560	564	591	588
559	585	582	570	524
633	581	584	592	520
575	567	514	516	517 ✱
558	565	566	569	580 ✱
519 ✱	556	590	573	572
532	555 ✱	571 ✱	601	515 ✱
538 ✱	523 ✱	512	534 ✱	632

Le immagini sono puramente indicative



INTERLAND

MOQUETTE IN FILATO NATURALE

Scopri **INTERLAND**, la moquette in teli che unisce naturalità, comfort e stile per arredare con personalità ogni ambiente. **Realizzata con l'80% di pregiato pelo di capra Cashmere e il 20% di pura lana vergine**, garantisce un'elevata resistenza all'usura e ottime proprietà di isolamento acustico, contribuendo a creare spazi più silenziosi e confortevoli.

INTERLAND è la scelta ideale per contesti residenziali e commerciali, come uffici, sale conferenze o camere d'albergo, grazie alla sua **versatilità di posa e alla facilità di lavorazione senza sfilacciamenti**. Con **una palette cromatica ricchissima e raffinata**, trasforma ogni superficie in un elemento di design capace di coniugare estetica e praticità con uno stile sempre armonioso.

CARATTERISTICHE

IDONEO AD AMBIENTI CON SEDIE CON RUOTE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PESO FELPA 1200 g/m²

PESO TOTALE 2700 g/m²

ANTISTATICO

>5

REAZIONE AL FUOCO Cfl s1

POSA INCOLLATA

NORMA UNI EN 14041

ACCESSORI

BATTISCOPA RICAVATO

PROFILI PER SCALE

GARANZIE*

10anni

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

TAPPETI SU MISURA

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Xilofloor

Moquette naturale in teli

INTERLAND

DIMENSIONI: altezza rotolo cm 200-250

Le referenze contrassegnate da * sono "COLORI CONSEGNA RAPIDA"

602	568 *	621	655	560	564	603
591	645	588	559	585	582	570
524	657	633	581	644	584	592
653	520	654	575	567	514	516
517 *	627	641	640	628	558	565
700	566	569	580 *	622	643	656
519 *	556	590	652	673	572	532
555 *	571 *	601	613	646	647	611
515 *	642	538 *	648	649	650	523 *
512	651	534 *	632			

Le immagini sono puramente indicative

TAPPETI SU MISURA

Le linee INTERLAND e INTERLIFE sono disponibili anche per la realizzazione di tappeti personalizzati, **rotondi o quadrati, con o senza bordatura**, per aggiungere comfort, calore e colore a ogni ambiente grazie a materiali naturali e a un'ampia scelta di finiture.

Tappeti su misura









Detergenti specifici

250 ml - SMACCHIATORE
PER MOQUETTE E TAPPETI

1 litro - SHAMPOO PER MOQUETTE
E TAPPETO IN FILATO NATURALE



Bordatura (tono su tono)





Le immagini sono puramente indicative

MOQUETTE IN SDN

SOLUTION DYED NYLON

Le nostre **moquette in SDN** rappresentano una scelta ideale per chi cerca **prodotti resistenti, duraturi e dall'estetica impeccabile**. Il processo di **tintura in massa**, che avviene direttamente durante la produzione del filato, consente una colorazione più profonda e duratura, riducendo il rischio di scolorimento nel tempo anche in ambienti ad alto traffico.

Grazie a questa tecnologia avanzata, le **moquette in SDN** offrono numerosi vantaggi, tra cui una straordinaria **resistenza agli agenti esterni, alle macchie e all'usura**, garantendo prestazioni ottimali anche nelle condizioni più sfidanti. Inoltre, **la stabilità del colore è garantita nel tempo**, anche a seguito di esposizione alla luce solare diretta, pulizie frequenti o fatte con prodotti aggressivi.
Oltre alla resistenza, la **moquette in SDN** mantiene un aspetto sempre elegante e moderno, con colori vivi e uniformi che si adattano facilmente a ogni ambiente, sia residenziale che commerciale. Un prodotto durevole, che combina estetica, funzionalità e durata, rispondendo alle esigenze di chi desidera un pavimento che resista a ogni sfida di utilizzo o igienizzazione.



MAYA T901

MOQUETTE IN QUADROTTE SDN

Esplora il mondo della moquette come mai prima d'ora con la nostra esclusiva serie **Maya T901**.
Creatività, versatilità e durabilità si uniscono per creare una collezione straordinaria che trasforma ogni ambiente in un'opera d'arte. **Realizzata con filati in SDN**, una fibra resistente e affidabile che offre una lunga durata e una facile manutenzione, la moquette **Maya T901** è la scelta ideale per chi cerca un pavimento che unisca stile e funzionalità. **La resistenza alla candeggina garantisce una pulizia senza sforzo, mantenendo la bellezza dei pavimenti nel tempo**.
Con ben 15 varianti di colore, la serie **Maya T901** offre infinite possibilità di personalizzazione. Scegli tra una vasta gamma di tonalità e sfumature per creare combinazioni uniche e personalizzate che si adattino perfettamente al tuo stile e alla tua visione.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
POSA INCOLLATA
PESO FELPA 950 g/m²
PESO TOTALE 4300 g/m²
RESISTENTE AI BATTERI
SDN NYLON
REAZIONE AL FUOCO Bfl s1
NORMA UNI EN 14041

GARANZIE*

10anni

ACCESSORI

BATTISCOPA IN LEGNO
PROFILO DI CHIUSURA

SCHEMA DI POSA

MONOLITICO
BRICK
BUGNATO

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Xilofloor

Moquette in quadrotte SDN

MAYA T901

DIMENSIONI mm 500x500x7,50 - **m² PER PACCO: 4,5**

GRUPPO 01

Q245 C 01


Q245 B 01


Q245 A 01


GRUPPO 02

Q246 C 02


Q246 B 02


Q246 A 02


GRUPPO 03


Q248 C 03



Q248 B 03


Q248 A 03


GRUPPO 04

Q248 C 04


Q248 B 04


Q248 A 04


GRUPPO 05

Q246 C 05


Q246 B 05


Q246 A 05


Le immagini sono puramente indicative



MOQUETTE SU MISURA IN FILATO


Offriamo la possibilità di sviluppare un **progetto completamente personalizzato, definendo disegno, geometrie e palette colori**. La scelta cromatica avviene su basi estremamente ampie: oltre 1000 referenze per il filato 80/20 lana-poliammide e 30 colori disponibili per il nylon SDN ad alte prestazioni.

Moquette su misura in filato

Non stampata. Progettata, tessuta, unica.

La nostra moquette su misura nasce da **un processo progettuale avanzato che parte direttamente dal filato, e non da una stampa superficiale**.

Questo significa che il disegno non viene applicato successivamente, ma è parte integrante della struttura tessile, garantendo una **resa estetica superiore, maggiore profondità cromatica e una durabilità nel tempo nettamente più elevata**.



IL PROCESSO DI SVILUPPO

1 **Definizione grafica del progetto**.
Partendo dalle indicazioni del cliente, viene sviluppato il disegno della moquette con relative proporzioni e rapporti di ripetizione.

2 **Print-out in scala.**
Realizziamo una simulazione grafica in formato A4 che riproduce fedelmente l'effetto finale del prodotto, permettendo di valutare disegno, colori e proporzioni su base reale.

3 **Campionatura tessuta.**
A seguito dell'approvazione del print-out, la produzione realizza un campione fisico di moquette, tessuto in filato, rappresentativo della struttura, della resa cromatica e del disegno che si vuole ottenere.

4 **Approvazione finale e produzione.**
Una volta validato il campione, si procede con la produzione della moquette su misura, nel rispetto delle specifiche tecniche definite.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:
dal momento dell'approvazione del print-out, l'intero processo – campionatura, produzione e consegna – si completa indicativamente in 2 mesi.



Le immagini sono puramente indicative



PAMAFLOCK

FLOCCATO IN DOGHE

Lasciati incantare dalla bellezza senza tempo di **PamaFlock**.
Con 6 affascinanti varianti di colore che emulano la calda e ricca tonalità del legno naturale e 3 opzioni con un aspetto tessile, **PamaFlock** offre un'ampia gamma di scelte per ogni gusto e stile.
Le 6 varianti simil legno catturano l'essenza autentica del legno, dalla ricchezza del noce alla bellezza naturale del rovere. Ogni doga è studiata per ricreare la texture e il colore distintivi del legno naturale, aggiungendo un tocco di calore e autenticità a qualsiasi ambiente.
Le restanti 3 varianti, ideali per uffici e zone commerciali, offrono uno stile unico e imprevedibile, con un aspetto tessile che crea un effetto visivo intrigante e dinamico.
Indipendentemente dalla scelta, ogni doga di **PamaFlock** offre prestazioni affidabili e durature. La tecnologia avanzata garantisce una resistenza superiore all'usura e una pulizia molto facile per un ambiente sempre pulito ed igienizzato.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO · POSA INCOLLATA · NYLON 6,6 · FINO A 80 MILIONI DI FIBRE AL M² · RESISTENZA ANTISCIVOLO · LAVABILE · LAVABILE CON MACCHINA LAVASCIUGA · REAZIONE AL FUOCO Bfl s1 · NORMA UNI EN 14041

ACCESSORI

BATTISCOPA IN LEGNO
Vedi pag. 51

PROFILO DI CHIUSURA
Vedi pag. 51

GARANZIE*

10anni

Inquadra il QR Code e scarica la documentazione tecnica.

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Xilofloor

Floccato in doghe

PAMAFLOCK

DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO: 4**

TORONTO

1757 010



1757 060



1757 012



CALIFORNIA

1750 070



1750 011




1750 010




FOREST

1755 040



1755 041



1755 042




Le immagini sono puramente indicative


Barriere antisporco Xiloflex e Xilocable: scacco matto allo sporco in 3 mosse!

Trattengono sporco, acqua e detriti fin dal primo passo, **proteggendo i pavimenti, riducendo i costi di pulizia e migliorando la sicurezza** antiscivolo. La struttura tecnica favorisce il drenaggio, **resiste anche ad altissimo traffico e si integra perfettamente nell'architettura**, inoltre tutta la struttura è dotata di una spugnetta sul lato inferiore che ammortizza la camminata e il rumore.

XILOFLEX


La **speciale striscia di connessione** di Xiloflex mantiene uniti i profili, permettendo **tagli su misura anche curvi** e facile trasporto grazie alla resistente struttura arrotolabile, le cui fessure favoriscono il drenaggio.






XILOCABLE

Unisce profili in alluminio robusti e cavi ad alta resistenza, creando un prodotto stabile e durevole. I distanziatori in gomma generano una struttura aperta che favorisce il drenaggio di acqua, sporco e detriti.





LA FORZA DELL'INSERTO GIUSTO







Inserti specifici per tipo di calpestio (es. Carrelli della spesa) **o per zona di pulizia:**
Zona 1 - raschiatura: sporco grossolano → applicazione interna/esterna
Zona 2 - pulizia: sporco fine e umidità → applicazione interna/esterna
Zona 3 - assorbimento: eliminazione dell'umidità → applicazione interna

SPAZZOLE



Ideale in zona 1

MINI
MEDIUM
SENIOR

GOMMA



Ideale in zona 1

MINI
MEDIUM
SENIOR

Le immagini sono puramente indicative

PULIASCIUGA CANNETTATO



Ideale in zona 2

MINI
MEDIUM
SENIOR

PULIASCIUGA



Ideale in zona 2

MINI
MEDIUM
SENIOR

ASCIUGAPASSO



Ideale in zona 3


MINI
MEDIUM
SENIOR

CATALOGO COLORI


PULIASCIUGA CANNETTATO



PULIASCIUGA



ASCIUGAPASSO



SPAZZOLE




PERSONALIZZAZIONI

Dettagli raffinati come le **targhette metalliche** sono personalizzabili con loghi o scritte, mentre i 16 colori delle **spazzole permettono di creare grafiche su tutta la superficie** dello zerbino. Struttura, profili, connettori e sistemi di fissaggio completano la personalizzazione.



STRUTTURA



Le immagini sono puramente indicative

Modulo d'ordine barriere antisporco

Compila, scansiona o fotografa e invia su WhatsApp 3383892986 o a vendite@maccani.it

GRUPPO maccani

Indirizzo di consegna ..... n.....

C.a.p.: ..... località..... PR.....


DATI FATTURAZIONE - Denominazione .....

Indirizzo..... n. .....

C.a.p.: ..... località..... PR.....

P.IVA / Cod. Fiscale: .....

DIMENSIONI ZERBINO



Le misure indicate sono:

☐ misure (esatte) interne dell'incasso

☐ misure dello zerbino non incassato

Il fornitore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori

direzione del traffico

TIPOLOGIA								
tipologia	**XILOFLEX**			**XILOCABLE**				
spessore	☐ MINI 16 mm	☐ MEDIUM 20 mm	☐ SENIOR 23 mm	☐ MINI 16 mm	☐ MEDIUM 20 mm	☐ SENIOR 23 mm		
INSERTI								
SPAZZOLE	☐ B01 black	☐ B02 dark grey	☐ B03 light grey	☐ B04 brown	☐ B05 yellow	☐ B06 cocos	☐ B07 dark green	☐ B08 green
	☐ B09 mint green	☐ B10 blue	☐ B11 dark red	☐ B12 red	☐ B13 orange	☐ B14 purple	☐ B15 white	☐ B16 light blue
GOMMA	☐							
PULIASCIUGA CANNETTATO	☐ N01 black	☐ N02 anthracite	☐ N03 grey	☐ N04 cocos				
PULIASCIUGA	☐ black 7130	☐ slate grey 7138	☐ grey 7135	☐ brown 7132				
ASCIUGAPASSO	☐ C01 anthracite	☐ C02 black	☐ C03 grey	☐ C04 brown	☐ C05 red	☐ C06 taupe		

Per eventuali personalizzazioni consultare il nostro ufficio vendite

Confermo che tutte le informazioni indicate in questo modulo sono corrette


firma del CLIENTE .....

data .....

Zerbini

Tappeti in gomma Ring Mat

DIMENSIONI cm 100x150



Proteggono gli ingressi trattenendo sporco, acqua e detriti. Resistenti e funzionali, garantiscono durata nel tempo senza rinunciare a un aspetto ordinato.

Zerbini in cocco



Bloccano polvere, fango e umidità fuori dalla porta. Il cocco, con le sue proprietà drenanti, garantisce l'igiene degli ambienti e rende l'ingresso accogliente e curato.

Coral Classic




Coral Duo



I "primi passi" per proteggere gli interni.
Le barriere antisporco Coral trattengono fino al 95% di sporco e bagnato perciò prolungano la durata dei pavimenti interni, riducono drasticamente i costi di pulizia e manutenzione, prevengono il rischio di infortuni e scivolamenti.

Tiara Entrada



Accattivante e funzionale: grazie alla particolare struttura, garantisce la massima sicurezza e un'ottima aderenza al calpestio, anche in presenza di umidità.

Articoli aggiuntivi: Salvapavimenti

Proteggono il pavimento da macchie e graffi causati da sedie e mobili, evitando usura e sbiaditure. Trasparenti e quasi invisibili, lasciano risaltare la bellezza del pavimento.



Le immagini sono puramente indicative

ACCESSORI PER AB CLICK E MASTERLINE FAMILY





Paragradino rigato a incasso



Paragradino rigato 25x20 mm



Soglia di raccordo su pavimenti esistenti

	DESCRIZIONE	COLORE	BARRE DA	CONF. DA
	battiscopa BC in PVC estruso rivestito mm 70X10	in abbinamento ai colori di collezione	ml 2,4	ml 24
	giunto colore alluminio largh 22 mm	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	paragradino rigato	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	paragradino rigato in sovrapposizione	argento	ml 2,7	ml 27
	profilo di raccordo	argento	ml 2,7	ml 27

Non si effettua il servizio di sconfezionamento

ACCESSORI PER SILENT CLICK



Paragradino rigato a incasso






Paragradino rigato 25x20 mm in sovrapposizione



Soglia



Giunto

	DESCRIZIONE	COLORE	BARRE DA	CONF. DA
	battiscopa BC in HDF rivestito mm 70X15	in abbinamento ai colori di collezione	ml 2,4	ml 24
	giunto in alluminio 40 mm	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	soglia in alluminio largh 40 mm	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	paragradino rigato in sovrapposizione	argento	ml 2,70	-

Non si effettua il servizio di sconfezionamento

ACCESSORI PER DECKING WPC



DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE	INCIDENZA PRESUNTA A mq.
magatelli in composito 36x45x4000 mm	noce Normandia	ml 2,7	ml 2,5 - 3,0



DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE	INCIDENZA PRESUNTA A mq.
clips di partenza	nero	pacco da 50 pz	-
clips di giunzione a 4 alette	nero	pacco da 50 pz	circa 20-25 pezzi

Non si effettua il servizio di sconfezionamento

ACCESSORI PER PARQUET

in abbinamento a "Vecchia Europa" su richiesta

BATTISCOPA	FINITURA	BARRE DA CONFEZIONE DA
rovere naturale	verniciato	ml 2,4 - ml 24
impiallacciato	laccato bianco	ml 2,4 - ml 24
larice	verniciato	ml 2,4 - ml 24
olmo	verniciato	ml 2,4 - ml 24




TORO / SCALE	FINITURA	BARRE DA
stessa essenza del pavimento	come il pavimento	ml 2,0



COPRIPAVIMENTO	FINITURA	ROTOLI DA
copripavimento	traspirante antiscivolo	ml 1x20

ACCESSORI PER MAYA T901 E PAMAFLOCK



DESCRIZIONE	COLORE	BARRE DA
profilo di chiusura	oro, argento	ml 2,7

LE SCELTE DEL LEGNO

La normativa UNI EN 13489 fornisce le principali regole di classificazione del parquet, ma assieme ai nostri fornitori abbiamo deciso di andare oltre e creare delle selezioni più restrittive che possano soddisfare anche i clienti più esigenti:

PREMIER	NATURAL	RUSTICA	RUSTICONE
			
Rigato-fiammato, colore tonalizzato, possibile presenza di qualche nodo di ø max. 10mm. Alburno assente, non sono ammessi difetti quali cretti, setolature, colpi di fulmine. Nel rovere è ammessa la presenza di specchiature.	*Rigato-fiammato, differenza di colore diffusa. Possibile presenza di qualche nodo di ø max. 40mm. Possibile presenza di piccole crepe non passanti, stuccate. Alburno assente, non sono ammessi difetti quali cretti, setolature, colpi di fulmine.*	*Rigato-fiammato, differenze di colore senza limitazioni. Possibile presenza di nodi anche superiori a 40mm di ø. Presenza di crepe aperte o stuccate. Alburno assente, non sono ammessi difetti quali cretti, setolature, colpi di fulmine. Consentita deviazione della fibratura senza limitazioni.*	*Rigato-fiammato, differenze di colore senza limitazioni. Presenza di nodi e crepe anche aperte. Possibili tracce di alburno, non sono ammessi difetti quali cretti, setolature, colpi di fulmine. Possibile presenza di scheggiature. Consentita deviazione della fibratura senza limitazioni.*

PULIZIA E MANUTENZIONE*

DENOMINAZIONE	COLLEZIONE DI RIFERIMENTO	UNITÀ DI VENDITA
sapone neutro per la pulizia di parquet verniciati	Trendy, tutti i prodotti verniciati sia col naturale che decapati	1 lt
polish ravvivante per parquet verniciati	Trendy, tutti i prodotti verniciati sia col naturale che decapati	1 lt
sapone neutro per la pulizia di parquet oliati	Vecchia Europa e tutti gli oliati sia col naturale che decapati	2 lt
refresh spray ravvivante per parquet oliati	Vecchia Europa e tutti gli oliati sia col naturale che decapati	500 ml
smacchiatore	moquette e tappeti	250 ml
shampoo	moquette e tappeti in filato naturale	1 lt

**le istruzioni di pulizia e manutenzione sono visibili sul nostro sito o richiedibili ai nostri uffici commerciali.*

IMBALLO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO

CONSEGNE STANDARD

Consegniamo in tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Per ogni ordine sarà addebitato tassativamente in fattura un concorso spese di trasporto, movimentazione e imballo, con modalità differenti a seconda della distanza.

Contatta il tuo commerciale di riferimento per informazioni dettagliate.

SUPPORTI COMMERCIALI

Per i nostri Partner possiamo predisporre, su richiesta, materiali commerciali distintivi ed efficaci per la vendita e lo showroom.





soluzionegroup.com 10/26

GRUPPO maccani
contemporanei dal 1946

80 ANNI

MACCANI PAVIMENTI SRL
Via Ragazzi del '99 n°21 - 38123 Trento TN

T 0461 921042
WhatsApp +39 338 3892986
info@maccani.it - www.xilofloor.it