



CATALOGO 2025



GRUPPO
maccani



MAYA T901.....	4
PAMAFLOCK.....	8
AB CLICK.....	12
MASTERLINE S CLICK.....	16
SILENT-CLICK AC5	18
SILENT-CLICK SINCRO AC4.....	20
DECKING WPC.....	22
PARQUET IN LEGNO	25
VECCHIA EUROPA.....	26
MULTILARGHEZZE	28
TRENDY NORDIC.....	30
REGOLI	32
MODERNA	34
MODERNA XL	36
URBAN	38
ACCESSORI	40
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	42
MATERIALI COMMERCIALI	42
IMBALLO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO.....	43
CONDIZIONI DI VENDITA.....	44

Il Gruppo Maccani



GRUPPO
maccani

Il **Gruppo Maccani** è una solida realtà trentina che dal 1946 lavora al fianco di professionisti, imprese e privati nella realizzazione di pavimenti e rivestimenti duraturi. Sappiamo che **i pavimenti e i rivestimenti ricoprono un ruolo importante all'interno degli edifici** sia dal punto di vista estetico che funzionale per garantire fruibilità e igiene. **Lo spirito di modernità ci guida nella continua ricerca e selezione di prodotti contemporanei.**

RESPONSABILITÀ

È il nostro impegno verso l'eccellenza, il rispetto per le persone e l'ambiente, e la volontà di contribuire a un futuro migliore attraverso il nostro lavoro.

COMPETENZA

Rappresenta l'esperienza dei nostri professionisti e la loro capacità di fornire un servizio di qualità, si basa sull'organizzazione e sull'ordine, fondamentali per garantire efficienza e rapidità dei processi aziendali.

COMFORT

Mettiamo al centro delle nostre scelte benessere e comfort, creando ambienti accoglienti e funzionali che trasmettano calore e piacevolezza per migliorare la qualità della vita.

I NOSTRI VALORI

BELLEZZA

Rappresenta l'aspetto estetico del prodotto, ma anche la sua "personalità", data da un design originale e unico, in grado di evocare sensazioni di armonia, freschezza, benessere ed equilibrio.

FAMIGLIA

Un valore universale che parla direttamente alle persone. I nostri prodotti sono duraturi, in grado di resistere alle sfide quotidiane per creare un'atmosfera confortevole, serena, armoniosa e sicura.

CONTEMPORANEITÀ

Contemporaneità significa essere in linea con il presente, anticipare il futuro e interpretare i bisogni di una clientela dinamica e attenta alle novità.

MACCANI PROFESSIONAL

È la divisione di Gruppo Maccani che si occupa della selezione e distribuzione di **prodotti destinati al professionista**.

Una gamma completa di pavimenti studiati e selezionati in base alle tendenze del mercato con un'**attenzione particolare alla facilità e sicurezza di posa per rendere più produttivo il lavoro del professionista**.

XILOFLOOR: UN BRAND PER I PROFESSIONISTI

Il marchio **Xilofloor** contraddistingue da più di 20 anni i prodotti di Maccani.

Una gamma studiata **con colori moderni** e accattivanti con **soluzioni tecniche all'avanguardia**.

Prodotti provati e collaudati dai nostri tecnici per valorizzare l'opera del professionista.



MAYA



PAMAFLOCK



AB CLICK



MASTERLINE S CLICK



SILENT-CLICK AC5



SILENT-CLICK AC4



DECKING



PARQUET IN LEGNO

MAYA T901

MOQUETTE IN QUADROTTE SDN

Esplora il mondo della moquette come mai prima d'ora con la nostra esclusiva serie **Maya T901**. Creatività, versatilità e durabilità si uniscono per creare una collezione straordinaria che trasforma ogni ambiente in un'opera d'arte. **Realizzata con filati in SDN**, una fibra resistente e affidabile che offre una lunga durata e una facile manutenzione, la moquette **Maya T901** è la scelta ideale per chi cerca un pavimento che unisca stile e funzionalità. **La resistenza alla candeggina garantisce una pulizia senza sforzo, mantenendo la bellezza dei pavimenti nel tempo.**

Con ben 18 varianti di colore, la serie **Maya T901** offre un'infinita possibilità di personalizzazione. Scegli tra una vasta gamma di tonalità e sfumature per creare combinazioni uniche e personalizzate che si adattino perfettamente al tuo stile e alla tua visione.

CARATTERISTICHE



GARANZIE*



ACCESSORI



**BATTISCOPIA
IN LEGNO**
Vedi pag. 41



**PROFILO
DI CHIUSURA**
Vedi pag. 41

SCHEMA DI POSA



MONOLITICO



BRICK



BUGNATO

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Moquette in quadrotte

MAYA T901

GRUPPO 01

Q245 C 01



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q245 B 01



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5


Q245 A 01



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

GRUPPO 02

Q246 C 02




DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q246 B 02



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q246 A 02



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

GRUPPO 03

Q248 C 03



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q248 B 03



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q248 A 03



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

GRUPPO 04

Q248 C 04



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q248 B 04



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q248 A 04



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Moquette in quadrotte

MAYA T901

GRUPPO 05

Q246 C 05



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q246 B 05



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q246 A 05



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

GRUPPO 06

Q245 C 06



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q245 B 06



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

Q245 A 06



DIMENSIONI mm 500x500x7,50
m² PER PACCO: 4,5

PAMAFLOCK

FLOCCATO IN DOGHE

Lasciatevi incantare dalla bellezza senza tempo di **PamaFlock**.

Con 6 affascinanti varianti di colore che emulano la calda e ricca tonalità del legno naturale e 3 opzioni con un aspetto tessile, **PamaFlock** offre un'ampia gamma di scelte per ogni gusto e stile.

Le 6 varianti simil legno catturano l'essenza autentica del legno, dalla ricchezza del noce alla bellezza naturale del rovere. Ogni dogha è studiata per ricreare la texture e il colore distintivi del legno naturale, aggiungendo un tocco di calore e autenticità a qualsiasi ambiente.

Le restanti 3 varianti, ideali per uffici e zone commerciali, offrono uno stile unico e imprevedibile, con un aspetto tessile che crea un effetto visivo intrigante e dinamico.

Indipendentemente dalla scelta, ogni dogha di **PamaFlock** offre prestazioni affidabili e durature. La tecnologia avanzata garantisce una resistenza superiore all'usura e una pulizia molto facile per un ambiente sempre pulito ed igienizzato.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



POSA
INCOLLATA



NYLON
6,6



FINO A 80 MILIONI
DI FIBRE AL M²



RESISTENZA
ANTISCIVOLO



LAVABILE



LAVABILE CON
MACCHINA
LAVASCIUGA



REAZIONE AL
FUOCO Bfl s1



NORMA
UNI EN 14041

GARANZIE*



ACCESSORI



BATTISCOPA
IN LEGNO
Vedi pag. 41



PROFILO
DI CHIUSURA
Vedi pag. 41

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Floccato in doghe

PAMAFLOCK

TORONTO

1757 010



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

1757 060



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

1757 012



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

Le immagini sono puramente indicative

CALIFORNIA

1750 070



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

1750 011



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

1750 010



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

Floccato in doghe

PAMAFLOCK

FOREST

1755 040



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

1755 041



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

1755 042



DIMENSIONI mm 1000x250x5,0 - **m² PER PACCO:** 4

Le immagini sono puramente indicative



AB CLICK subito pronto in un click

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI IN DOGHE

AB CLICK è un innovativo pavimento vinilico rigido, disponibile sia in doghe che piastrelle.

AB CLICK è molto **facile da posare, senza sporcare**, perché **non necessita di collanti** grazie al suo **incastro brevettato**. Ha ottime caratteristiche di fonoassorbenza per la presenza, sul retro di ogni singola doga, di uno **speciale materassino compatto antirombo**.

L'**innovativa finitura EZ Clean** facilita la pulizia anche in caso di macchie difficili.

I numerosi formati sia in doghe grandi, che in doghe per la posa a spina all'italiana, che in piastrelle, permette di creare ambienti unici, ricercati e moderni.

CARATTERISTICHE



GARANZIE*



ACCESSORI VEDI PAG. 40

FINITURA



* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Spine

AB CLICK

1036

ROVERE CHALET

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 1,93



DIMENSIONI mm 610x122x6,0

6039

NOCE

FINITURA spazzolata naturale
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 1,93



DIMENSIONI mm 610x122x6,0

Cementine

705-006

CEMENTO GRAY SAND

FINITURA sabbiata tenuemente unito
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,64



DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE mm 935x470x6,0

489-9

CEMENTO SAND

FINITURA sabbiata tenuemente unito
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 2,64



DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE mm 935x470x6,0

1089-4

GRAY MARBLE

FINITURA sabbiata nuvolato
STRATO DI USURA mm 0,55
m² PER PACCO: 1,49



DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE mm 610x305x6,0

Le immagini sono puramente indicative

8021-1

LARICE

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm1535x226x6,0

5023-3

ROVERE QUERCIA

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm1535x226x6,0

190L-02

ROVERE CAPRI

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm1535x226x6,0

190L-04

ROVERE MIELE

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm1535x226x6,0


190L-03

ROVERE CANADA

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm1535x226x6,0

2149-08

ROVERE ANTICO

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm1535x226x6,0

Doghe - i Classici

AB CLICK

8238-007

ROVERE CENERE

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm 1535x226x6,0

470-02

ROVERE LUNA

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm 1535x226x6,0

2101-10

ROVERE COGNAC

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm 1535x226x6,0

6146-5

ROVERE MILANO

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm 1535x226x6,0

470-08

ROVERE ALPINO

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm 1535x226x6,0

1177L-1

ROVERE BLEACHED

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm 1535x226x6,0

6618-5

ROVERE FLORIDA

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,55

m² PER PACCO: 2,77



DIMENSIONI mm 1535x226x6,0

Le immagini sono puramente indicative

MASTERLINE S CLICK

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI IN DOGHE

Masterline S click è un innovativo pavimento **vinilico rigido in PVC** stratificato che, grazie al suo incastro brevettato, è molto facile da posare. La dimensione delle doghe permette di essere facilmente trasportato e il basso spessore lo rende **ideale per le ristrutturazioni, da posare sopra pavimenti esistenti**.

La presenza del materassino incollato sul retro di ogni doga lo rende particolarmente confortevole e silenzioso.

CARATTERISTICHE



GARANZIE*



ACCESSORI VEDI PAG. 40



FINITURA



* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Doghe

MASTERLINE S CLICK

6248

ROVERE COUNTRY

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,50

m² PER PACCO: 1,77



DIMENSIONI mm 1230x180x6,0

7063

ROVERE TUNDRA

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,50

m² PER PACCO: 1,77



DIMENSIONI mm 1230x180x6,0

4614

ROVERE DECAPATO BIANCO

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,50

m² PER PACCO: 1,77



DIMENSIONI mm 1230x180x6,0

0113

BETULLA ANTICO

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,50

m² PER PACCO: 1,77



DIMENSIONI mm 1230x180x6,0

2566

ROVERE GHIACCIO

FINITURA spazzolata naturale

STRATO DI USURA mm 0,50

m² PER PACCO: 1,77



DIMENSIONI mm 1230x180x6,0

Le immagini sono puramente indicative

SILENT-CLICK AC5

PAVIMENTI LAMINATI

Silent-Click è una linea ideale anche per ambienti ad altissimo traffico: centri commerciali, palestre, centri estetici, alberghi, ristoranti. **Silent-Click** si posa sopra al pavimento esistente, caratteristica che la rende idonea sia per nuove realizzazioni che in caso di ristrutturazioni.

In riferimento alla normativa europea relativa alle Classi di resistenza all'Abrasione (AC-Abrasion Class), la linea **Silent-Click** è classificata nella classe **AC5**, tra le più elevate tra i livelli di resistenza al calpestio. L'innovativa finitura opaca ad effetto leggermente spazzolato sincronizzato la rende unica e moderna.

CARATTERISTICHE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	POSA FLOTTANTE	INCASTRO CLICK BREVETTATO UNILIN	BISELLATURA 4 LATI	WATERPROOF	POSA SENZA COLLA	CON MATERASSINO ANTI-RUMORE	REAZIONE AL FUOCO Cfl s1	NORMA UNI EN 14342

GARANZIE*

20anni
Locali uso
abitativo

10anni
Locali uso
commerciale

ACCESSORI VEDI PAG. 40

BATTISCOPA IN
ABBINAMENTO

PROFILI PER
SCALE

GIUNTO DI
DILATAZIONE

SOGLIA

Nuovo HDF nero
ad alta resistenza all'acqua

* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Doghe

SILENT-CLICK AC5

SD-50716

ROVERE SETA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



DIMENSIONI mm 1515x235x10,3

SD-50804

ROVERE PEPE

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



DIMENSIONI mm 1515x235x10,3

SD-51107

ROVERE FUMO

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



DIMENSIONI mm 1515x235x10,3

SD-55904

ROVERE NIMBUS

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



DIMENSIONI mm 1515x235x10,3

SD-50800

ROVERE NUVOLA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



DIMENSIONI mm 1515x235x10,3

SD-8325

ROVERE TOSCANA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 2,14



DIMENSIONI mm 1515x235x10,3

Le immagini sono puramente indicative

SILENT-CLICK SINCRO AC4

PAVIMENTI LAMINATI

Silent Click Sincro è una linea ideale per ambienti a traffico medio-alto come piccole attività commerciali, uffici e seconde case. La possibilità di essere posata sopra il pavimento esistente rende questa linea idonea sia per nuove realizzazioni che in caso di ristrutturazioni.

In riferimento alla normativa europea relativa alle Classi di resistenza all'Abrasione (AC-Abrasion Class), la linea **Silent Click Sincro** è classificata nella classe **AC4** tra le più elevate tra i livelli di resistenza. L'innovativa finitura opaca ad effetto spazzolato sincronizzato la rende unica e moderna.

CARATTERISTICHE



ACCESSORI VEDI PAG. 40



GARANZIE*



* Le condizioni di garanzia sono visibili sul nostro sito internet o richiedibili ai nostri uffici commerciali.

Doghe

SILENT-CLICK AC4

SCS031

ROVERE ARGENTO

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



DIMENSIONI mm 1215x197x9,8

SCS032

ROVERE FRANCIA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



DIMENSIONI mm 1215x197x9,8

SCS033

ROVERE FUMÈ

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



DIMENSIONI mm 1215x197x9,8

SCS035

ROVERE TUNDRA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



DIMENSIONI mm 1215x197x9,8

SCS036

ROVERE CREMA

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



DIMENSIONI mm 1215x197x9,8

SCS037

ROVERE DORATO

FINITURA spazzolata sincronizzata
m² PER PACCO: 1,915



DIMENSIONI mm 1215x197x9,8

Le immagini sono puramente indicative

DECKING WPC

PAVIMENTO PER ESTERNI IN WPC: ULTRAPROTECT E SOLIDECK

Preparati a trasformare il tuo spazio esterno in un'oasi di comfort e stile con il **Decking in WPC**. Progettato per resistere alle intemperie e mantenere la bellezza nel tempo, questo decking offre il perfetto equilibrio tra funzionalità e estetica.

Le **doghe in WPC** a sezione piena offrono una stabilità e una durata superiori rispetto al legno tradizionale, garantendo una superficie robusta e resistente. Grazie alla sua composizione innovativa, il **Decking in WPC** è resistente al deterioramento, all'umidità e agli insetti, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta nel tempo. Con quattro affascinanti varianti di colore tra cui scegliere, avrai la libertà di personalizzare il tuo spazio esterno secondo il tuo stile e le tue preferenze. Inoltre, la finitura del decking è disponibile in due varianti: zigrinata antiscivolo per una maggiore sicurezza in condizioni di bagnato e seghettata per un aspetto più realistico e autentico. Goditi ogni momento all'aria aperta con il comfort e la tranquillità che solo il nostro decking in WPC può offrire.

CARATTERISTICHE

5128N	1350 kg/m ³	0,01%	0,03%	0,04%	0,01%	0,0%	0,02%
							
CAPACITÀ DI RESISTERE AI DANNI DI CURVATURA	DENSITÀ	COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DIMENSIONALE IN CASO DI ASSORBIMENTO D'ACQUA			COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DIMENSIONALE IN PRESENZA DI CALORE		

ACCESSORI DI POSA A PAG. 41



CLIPS DI PARTENZA



CLIPS DI GIUNZIONE
A 4 ALETTE

Pavimenti in WPC

DECKING



ULTRAPROTECT TH02
sezione forata
Colore: TEAK

m² PER PACCO: 1,232

Lato A - finitura: SPAZZOLATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22

Colore: NOCE

Lato B - finitura: SPAZZOLATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22



SOLIDECK
sezione piena
Colore: SAND

m² PER PACCO: 0,616

Lato A - finitura: RIGATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22

Lato B - finitura: SEGHETTATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22

Le immagini sono puramente indicative



SOLIDECK
sezione piena
Colore: TEAK

m² PER PACCO: 0,616
Lato A - finitura: RIGATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22

Lato B - finitura: SEGHETTATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22



SOLIDECK
sezione piena
Colore: CHOCOLATE

m² PER PACCO: 0,616
Lato A - finitura: RIGATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22

Lato B - finitura: SEGHETTATA



DIMENSIONI mm 2200x140x22

A vertical photograph of a lush forest. The background is filled with tall, slender pine trees with dense green needles. The trunks are light brown and vertical. In the foreground, there is a field of green grass and numerous small, white, daisy-like flowers. The lighting suggests a bright, sunny day, with some shadows on the forest floor.

PARQUET IN LEGNO

VECCHIA EUROPA

TAVOLE RUSTICHE IN ROVERE A LAVORAZIONE ARTIGIANALE

Preparati a fare un viaggio nel tempo con la collezione **Vecchia Europa**, dove l'essenza rustica del legno di rovere prende vita in plance di grandi dimensioni che catturano lo spirito della tradizione e dell'antichità. Questa collezione unica offre un'esperienza sensoriale senza pari, trasportandoti indietro nel tempo e avvolgendoti nell'atmosfera calda e avvolgente della **Vecchia Europa**.

Ogni plancia di rovere della collezione **Vecchia Europa** è un'opera d'arte in sé, finemente lavorata per catturare l'autenticità e la bellezza del legno naturale. Le dimensioni generose delle plance creano un impatto visivo straordinario, mentre la superficie rustica e caratterizzata da nodi e venature offre un aspetto autentico e genuino che evoca il fascino delle case di campagna e delle dimore storiche.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



POSA
INCOLLATA



INCASTRO M/F
DA INCOLLO



STRATO NOBILE
4 mm



BISELLATURA
4 LATI



NORMA
UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 41



BATTISCOPI IN
ABBINAMENTO



TORO / SCALE

Tavole rustiche in rovere

VECCHIA EUROPA

MOSCA

TRATTAMENTO

martellato oliato bianco

m² PER PACCO: variabile

NORMA UNI EN 13489 



DIMENSIONI mm 1600/2400x220x15/4

OSLO

TRATTAMENTO

piallato seghettato

fumè oliato bianco

m² PER PACCO: variabile

NORMA UNI EN 13489 



DIMENSIONI mm 1600/2400x220x15/4

LISBONA

TRATTAMENTO

piallato a mano carbonizzato

oliato naturale

m² PER PACCO: variabile

NORMA UNI EN 13489 



DIMENSIONI mm 1600/2400x220x15/4

VALENCIA

TRATTAMENTO

seghettato fumè

oliato naturale

m² PER PACCO: 2,42

NORMA UNI EN 13489 



DIMENSIONI mm 1600/2200x220x15/4

Le immagini sono puramente indicative

MULTI LARGHEZZE

PLANCE INTERE IN ROVERE A LAVORAZIONE ARTIGIANALE

Immergiti nella bellezza autentica della natura con la collezione **Multilarghezze**, dove la varietà diventa l'essenza stessa dello stile. Questa collezione straordinaria offre plance di rovere disponibili in tre diverse larghezze - 150 mm, 190 mm e 220 mm - che possono essere abbinate per creare un pavimento dal carattere unico e coinvolgente.

Ogni plancia di rovere della collezione **Multilarghezze** è un'opera d'arte in sé, caratterizzata da un aspetto rustico e autentico che riflette la bellezza naturale del legno. Nodi, imperfezioni e colorazioni naturali si fondono armoniosamente per creare un pavimento ricco di personalità e fascino, che racconta la storia unica del legno di rovere.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



POSA
INCOLLATA
O FLOTTANTE



INCASTRO M/F
DA INCOLLO



STRATO NOBILE
4 mm



BISELLATURA
4 LATI



NORMA
UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 41



BATTISCOPIA IN
ABBINAMENTO



TORO / SCALE

Plance intere in rovere

MULTI LARGHEZZE

CORVARA

TRATTAMENTO
piallato oliato naturale fumè

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1900x150x15/4 - m² PER PACCO: 2,28

DIMENSIONI mm 1900x190x15/4 - m² PER PACCO: 2,89

DIMENSIONI mm 1900x220x15/4 - m² PER PACCO: 2,51

ORTISEI

TRATTAMENTO
piallato oliato naturale

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1900x150x15/4 - m² PER PACCO: 2,28

DIMENSIONI mm 1900x190x15/4 - m² PER PACCO: 2,89

DIMENSIONI mm 2200x220x15/4 - m² PER PACCO: 2,90

Le immagini sono puramente indicative

TRENDY NORDIC

PLANCE INTERE IN ROVERE, LARICE, OLMO

Immergiti nell'atmosfera sofisticata e moderna della collezione **Trendy Nordic**, dove l'eleganza nordica incontra lo stile contemporaneo in un'armoniosa fusione di materiali e design. Questa collezione straordinaria ti offre una gamma di plance intere in rovere, larice ed olmo, disponibili sia in una scelta rustica che in una selezione pulita, tutte verniciate con speciali vernici ad alta resistenza per una durata senza pari. Dalle calde tonalità del rovere alle sfumature vivide del larice e all'eleganza dell'olmo, ogni legno offre una personalità unica e un fascino senza tempo che aggiunge carattere e calore al tuo spazio. Realizzate con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, queste plance sono progettate per resistere all'usura quotidiana e mantenere la loro bellezza nel tempo, offrendoti un pavimento che soddisfa sia il tuo gusto estetico che le tue esigenze pratiche.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



POSA
INCOLLATA
O FLOTTANTE



INCASTRO M/F
DA INCOLLO



STRATO NOBILE
4 mm



BISELLATURA
4 LATI



REAZIONE AL
FUOCO Cl s1



NORMA
UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 41



BATTISCOPA IN
ABBINAMENTO



TORO / SCALE

* Solo per le plance in rovere.

Plance intere

TRENDY NORDIC

ROVERE BERLINO

FINITURA

spazzolato naturalizzato verniciato

m² PER PACCO: misura variabile

NORMA UNI EN 13489 ●



DIMENSIONI mm 1700/1900/190x15/3

ROVERE BONN

FINITURA

spazzolato naturalizzato verniciato

m² PER PACCO: 2,51

NORMA UNI EN 13489 ■



DIMENSIONI mm 1900x220x15/4

ROVERE RIGA

FINITURA

spazzolato verniciato

m² PER PACCO: misura variabile

NORMA UNI EN 13489 FREE



DIMENSIONI mm 1700/1900x190x15/3

ROVERE AMBURGO

FINITURA

spazzolato verniciato

m² PER PACCO: 2,89

NORMA UNI EN 13489 ■



DIMENSIONI mm 1900x190x15/4

LARICE BRENTA 200

FINITURA

spazzolato verniciato

m² PER PACCO: misura variabile

NORMA UNI EN 13489 FREE



DIMENSIONI mm 1700/1900x190x15/4

OLMO MONACO

FINITURA

spazzolato verniciato

m² PER PACCO: misura variabile

NORMA UNI EN 13489 ▲



DIMENSIONI mm 1700/1900x190x15/4

Le immagini sono puramente indicative

REGOLI

LISTONI IN ROVERE

Benvenuti nella nostra collezione più innovativa: **Regoli**. Con i suoi listelli stretti e lunghi, questa collezione sfida le convenzioni e offre infinite possibilità di design per trasformare i tuoi spazi. Particolarmente adatto ad ambienti ampi e locali spaziosi, **Regoli** ti permette di creare composizioni uniche e di design che si adattano perfettamente al tuo stile e alla tua visione.

Ogni listello della collezione **Regoli** è progettato per offrire massima flessibilità e creatività nella posa. La lunghezza e la larghezza ridotte consentono di esplorare disegni di posa innovativi e audaci, mentre le sei varianti di colore in rovere offrono una gamma di opzioni per personalizzare il tuo ambiente.

Che tu preferisca un look classico e sofisticato o desideri sperimentare con accenti audaci e moderni, la collezione **Regoli** ti offre gli strumenti per realizzare la tua visione. Sia che tu stia progettando un layout lineare e ordinato o un design più creativo e organico, la versatilità di Regoli ti permette di trasformare ogni spazio in un'opera d'arte unica.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



POSA
INCOLLATA



INCASTRO M/F
DA INCOLLO



STRATO NOBILE
5 mm



BISELLATURA
4 LATI



REAZIONE AL
FUOCO Cfl ≤ 1



NORMA
UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 41



BATTISCOPA IN
ABBINAMENTO



TORO / SCALE



5mm
LEGNO NOBILE

SUPERFICIE

SCHEMI DI POSA



SPINA



CASSERO
IRREGOLARE



CASSERO
REGOLARE



PARALLELA
SFALSATA

Listoni a tre strati

REGOLI

ROVERE RAFANO

FINITURA

liscio verniciato naturale

m² PER PACCO: 1,54

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1080/1280x67x15/5

ROVERE CUMINO

FINITURA

spazzolato oliato HD

m² PER PACCO: 1,54

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1080/1280x67x15/5

ROVERE ZANDRA


FINITURA

spazzolato fumè

intenso oliato HD

m² PER PACCO: 1,54

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1080/1280x67x15/5

ROVERE CAPRICE

FINITURA

spazzolato verniciato tinto

m² PER PACCO: 1,54

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1080/1280x67x15/5

Posa a spina

ROVERE STIRLING INTENSIVE

FINITURA

spazzolato verniciato

m² PER PACCO: 1,51

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 500x67x15/5

ROVERE ZENZERO

FINITURA

spazzolato verniciato

m² PER PACCO: 1,51

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 500x67x15/5

MODERNA

LISTONCINI

Benvenuti nella nostra collezione **Moderna**, un'ode all'eleganza contemporanea e alla versatilità senza tempo. Composta da listoncini di piccolo formato in pregiati legni di rovere, doussière, faggio e noce, questa collezione offre una fusione perfetta di stile, durata e raffinatezza.

Verniciati con cura per accentuare la bellezza naturale del legno, questi listoncini si distinguono per la loro finitura impeccabile e la loro lucentezza sottile, che aggiunge una nota di modernità e raffinatezza a qualsiasi ambiente. La varietà di legni disponibili - rovere, doussière, faggio e noce - offre una gamma di tonalità e texture per soddisfare ogni gusto e stile di arredamento.

Che tu preferisca la calda ricchezza del rovere, la raffinata eleganza del noce o la moderna versatilità del faggio, troverai il legno perfetto per completare il tuo ambiente.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



POSA
INCOLLATA



INCASTRO M/F
DA INCOLLO



STRATO NOBILE
4 mm



NORMA
UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 41



BATTISCOPA IN
ABBINAMENTO



TORO / SCALE

Listoncini

MODERNA

DOUSSIÈ

TRATTAMENTO

liscio verniciato naturale bisellato

m² PER PACCO: 1,62

NORMA UNI EN 13489 ●



DIMENSIONI mm 900x90x15/4

FAGGIO EVAPORATO

TRATTAMENTO

liscio verniciato naturale

m² PER PACCO: 2,06

NORMA UNI EN 13489 ▲



DIMENSIONI mm 490x70x10/4

NOCE

TRATTAMENTO

liscio verniciato naturale

m² PER PACCO: 2,52

NORMA UNI EN 13489 ▲



DIMENSIONI mm 600x70x11/4

ROVERE CREAM

TRATTAMENTO

spazzolato patina bianco

m² PER PACCO: variabile

NORMA UNI EN 13489 ■



DIMENSIONI mm 800/1000x90x11/4

ROVERE TORTORA

TRATTAMENTO

spazzolato naturalizzato verniciato

m² PER PACCO: variabile

NORMA UNI EN 13489 ■



DIMENSIONI mm 800/1000x90x11/4

Le immagini sono puramente indicative

MODERNA XL

LISTONI E MAXILISTONI

Benvenuti nella collezione **Moderna XL**, dove la bellezza naturale del rovere si unisce alla funzionalità moderna per offrirti un pavimento senza tempo che si adatta perfettamente alle esigenze della tua casa. Composta da listoni di rovere verniciati e spazzolati, questa collezione riflette l'anima autentica del legno e offre una scelta pulita per trasformare il tuo ambiente in uno spazio di raffinata eleganza.

La spazzolatura delle superfici conferisce al pavimento un aspetto autentico e naturale.

La scelta pulita della collezione **Moderna XL** si adatta perfettamente a una varietà di ambienti, dalla casa moderna agli spazi commerciali contemporanei. Lo spessore è ideale per ristrutturazioni e sistemi di riscaldamento a pavimento, questi listoni consentono una trasmissione termica ottimale, garantendo il massimo comfort in ogni stagione.

Esalta la bellezza naturale del rovere con la collezione **Moderna XL** e trasforma il tuo spazio in un'oasi di eleganza e comfort. Celebra l'autenticità del legno e goditi la massima trasmissione termica con questa straordinaria collezione di listoni.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



POSA
INCOLLATA



INCASTRO M/F
DA INCOLLO



STRATO NOBILE
3 mm



BISELLATURA
4 LATI



NORMA
UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 41



BATTISCOPI IN
ABBINAMENTO



TORO / SCALE

Listoni e maxilistoni

MODERNA XL

ROVERE NATUR MAC120

TRATTAMENTO
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 3,46

NORMA UNI EN 13489 



DIMENSIONI mm 1200x120x10/3

ROVERE NATUR MAC150

TRATTAMENTO
spazzolato verniciato
m² PER PACCO: 2,85

NORMA UNI EN 13489 



DIMENSIONI mm 1900x150x10/3

URBAN

PLANCE INTERE

Benvenuti nella collezione **Urban**, dove l'essenza urbana si fonde con l'eleganza rustica del rovere per offrire un pavimento che coniuga stile, comfort e convenienza. Composta da listoni di rovere in scelta rustica e disponibile in quattro varianti di finitura e colore, questa collezione riflette l'anima autentica del parquet mentre soddisfa le esigenze moderne di praticità e durabilità.

Ogni listone della collezione **Urban** è un'opera d'arte in sé, caratterizzato dalla bellezza irregolare e dai caratteristici nodi del rovere rustico. Le quattro varianti di finitura e colore offrono una gamma diversificata di opzioni per personalizzare il tuo ambiente, consentendoti di creare uno spazio che riflette il tuo stile e la tua personalità. Ideali per l'installazione su sistemi di riscaldamento a pavimento grazie al loro spessore di soli 10 mm, i listoni della collezione **Urban** offrono anche una combinazione perfetta tra comfort e praticità. Goditi il lusso e l'aspetto naturale del parquet senza rinunciare alla convenienza e alla versatilità che solo il rovere rustico può offrire. Oltre alla loro straordinaria estetica, i listoni della collezione **Urban** sono progettati per offrire prestazioni affidabili e durature.

Esplora l'essenza urbana con la collezione **Urban** e trasforma il tuo spazio in un rifugio di stile e comfort. Celebra la bellezza naturale del rovere e goditi il lusso del parquet senza compromessi con questa straordinaria collezione di listoni.

CARATTERISTICHE



RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO



BISELLATURA
4 LATI



POSA
INCOLLATA



DUE STRATI



NORMA
UNI EN 14342

ACCESSORI VEDI PAG. 41



BATTISCOPA IN
ABBINAMENTO



TORO / SCALE

Plance intere

URBAN

ROVERE NEW YORK

TRATTAMENTO

liscio verniciato naturale

m² PER PACCO: 2,85

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1900x150x10/3

ROVERE ATLANTA

TRATTAMENTO

spazzolato smoked naturale

m² PER PACCO: 2,85

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1900x150x10/3

ROVERE BOSTON

TRATTAMENTO

spazzolato naturalizzato verniciato

m² PER PACCO: 2,85

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1900x150x10/3

ROVERE MIAMI

TRATTAMENTO

spazzolato smoked decapato chiaro

m² PER PACCO: 2,85

NORMA UNI EN 13489



DIMENSIONI mm 1900x150x10/3

Le immagini sono puramente indicative

ACCESSORI PER AB CLICK E MASTERLINE S CLICK DA PAG. 12 A PAG. 17



Paragradino rigato a incasso



Paragradino rigato 25x20 mm in sovrapposizione



Soglia di raccordo su pavimenti esistenti

	DESCRIZIONE	COLORE	BARRE DA	CONF. DA
	battiscopa BC in PVC estruso rivestito mm 70X10	in abbinamento ai colori di collezione	ml 2,4	ml 24
	giunto colore alluminio largh 22 mm	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	paragradino rigato	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	paragradino rigato in sovrapposizione	argento	ml 2,7	ml 27
	profilo di raccordo	argento	ml 2,7	ml 27

Non si effettua il servizio di sconfezionamento

ACCESSORI PER SILENT CLICK DA PAG. 18 A PAG. 21



Paragradino rigato a incasso



Paragradino rigato 25x20 mm in sovrapposizione



Soglia




Giunto

	DESCRIZIONE	COLORE	BARRE DA	CONF. DA
	battiscopa BC in HDF rivestito mm 70X15	in abbinamento ai colori di collezione	ml 2,4	ml 24
	giunto in alluminio 40 mm	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	soglia in alluminio largh 40 mm	oro, argento, bronzo	ml 2,7	ml 27
	paragradino rigato in sovrapposizione	argento	ml 2,70	-

Non si effettua il servizio di sconfezionamento

ACCESSORI PER MAYA T901 E PAMAFLOCK DA PAG. 4 A PAG. 11

	DESCRIZIONE	COLORE	BARRE DA
	profilo di chiusura	oro, argento	ml 2,7

ACCESSORI PER DECKING WPC DA PAG. 22 A PAG. 24

	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE	INCIDENZA PRESUNTA A mq.
	magatelli in composito 36x45x4000 mm	noce Normandia	ml 2,7	ml 2,5 - 3,0

	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE	INCIDENZA PRESUNTA A mq.
	clips di partenza	nero	pacco da 50 pz	-
	clips di giunzione a 4 alette	nero	pacco da 50 pz	circa 20-25 pezzi

Non si effettua il servizio di sconfezionamento

ACCESSORI PER PARQUET DA PAG. 25 A PAG. 39

BATTISCOPIA	FINITURA	BARRE DA CONFEZIONE DA
rovere naturale	verniciato	ml 2,4 - ml 24
impiallacciato	laccato bianco	ml 2,4 - ml 24
larice	verniciato	ml 2,4 - ml 24
olmo	verniciato	ml 2,4 - ml 24

in abbinamento a "Vecchia Europa" su richiesta

	TORO / SCALE	FINITURA	BARRE DA
	stessa essenza del pavimento	come il pavimento	ml 2,0

	COPRIPAVIMENTO	FINITURA	ROTOLI DA
	copripavimento	traspirante antiscivolo	ml 1x20

PULIZIA E MANUTENZIONE*

DENOMINAZIONE	COLLEZIONE DI RIFERIMENTO	UNITÀ DI VENDITA
detergente superconcentrato per laminati	silent click	1 lt
sapone neutro per la pulizia di parquet verniciati	trendy, tutti i prodotti verniciati sia col naturale che decapati	1 lt
polish ravvivante per parquet verniciati	trendy, tutti i prodotti verniciati sia col naturale che decapati	1 lt
sanizzante specifico per parquet frequentati da animali	trendy, tutti i prodotti verniciati sia col naturale che decapati	1 lt
sapone neutro per la pulizia di parquet oliati	vecchia europa e tutti gli oliati sia col naturale che decapati	2 lt
refresh spray ravvivante per parquet oliati	vecchia europa e tutti gli oliati sia col naturale che decapati	500 ml
olio di manutenzione	vecchia europa e tutti gli oliati sia col naturale che decapati	500 ml

*le istruzioni di pulizia e manutenzione sono visibili sul nostro sito o riaccessibili ai nostri uffici commerciali.

MATERIALI COMMERCIALI

ESPOSITORE MASTERLINE E SILENT CLICK

L'espositore contiene 26 pannelli assemblati, componibile sulle specifiche del cliente.

DIMENSIONI h 2000 x 1400 x 500



ESPOSITORE LEGNO - PLANCIA INTERA

L'espositore contiene 13 pannelli assemblati, componibile sulle specifiche del cliente.

DIMENSIONI h 1230 x 580 x 1100





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

La conferma d'ordine è impegnativa per il cliente dal momento in cui è stata da lui firmata.

Diviene impegnativa per il fornitore:

- con l'accettazione di fatto desunta dalla spedizione della merce oppure
- dopo che il fornitore avrà dato conferma scritta al cliente.

Eventuali deroghe alle condizioni generali di vendita e particolari saranno valide solo se risulteranno da nostra accettazione scritta. Tutte le commissioni anche passate a mezzo agente sono subordinate all'accettazione della Direzione Generale.

RECLAMI

Il controllo della merce dovrà essere effettuato al ricevimento della stessa ed eventuali danni o vizi dovuti al trasporto dovranno essere riportati in bolla.

Le contestazioni relative al trasporto saranno accettate solo se supportate dalla copia della bolla cartacea del corriere comprovante la riserva effettuata allo scarico e preferibilmente documentazione fotografica. Eventuali difformità di colore o misure dovranno essere rilevate **prima della posa**. Non sono in alcun modo ammessi reclami su materiale già tagliato o posto in opera. Ogni eventuale indennizzo si limiterà alla sola sostituzione del materiale e la richiesta dovrà comunque pervenire entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della merce; decorso tale termine non sarà più accettata nessuna contestazione.

Anche a causa di eventuali reclami il compratore non potrà sospendere o ritardare i pagamenti.

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono esclusivamente ed unicamente quelle dei fabbricanti. I colori e le tonalità dei campioni sono da ritenersi puramente indicativi.

È sufficiente sia approssimativa la corrispondenza della merce venduta alle immagini.

RESI

Sono ammessi resi di merce solo se preventivamente concordati con la sede. Le confezioni dovranno essere intere, il materiale integro e spediti in porto franco.

PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle riportate sulla conferma d'ordine. Il committente non può, per alcuna ragione, e ad alcun titolo, differire o sospendere i pagamenti pattuiti. Il committente rinuncia a compensazioni tra l'obbligo di pagamento del prezzo ed eventuali pretese creditorie di qualsiasi natura.

Per consegne di importo inferiore o uguale a euro 250,00 pagamento con bonifico anticipato.

INSOLUTI

Qualora si verificassero ritardi nei pagamenti è nostra facoltà:

- sospendere l'esecuzione degli ordini in corso e di ogni altro ordine accettato
- spiccare tratta a vista a copertura, con rivalsa delle spese di addebito degli interessi al tasso ordinario applicato dalle banche.

Si stabilisce la competenza unica ed esclusiva del Foro di Trento per ogni controversia.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I materiali oggetto della conferma d'ordine non diventeranno di proprietà del Committente prima dell'integrale pagamento del prezzo, in conformità con l'articolo 1423 e segg. De. Codice Civile. Il pagamento con cambiali o tratte, non modifica la condizione di riserva della proprietà intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro solvendo" e non "pro soluto".





MACCANI PAVIMENTI SRL

Via Ragazzi del '99 n°21 - 38123 Trento TN

T 0461 921042

WhatsApp +39 338 3892986

info@maccani.it - www.maccani.it

