AB CLICK

subito pronto in un click

Pavimenti vinilici in doghe di nuova generazione

maccani pavimenti
contemporanei dal 1946

GRUPPO MACCANI

Il **Gruppo Maccani** è una solida realtà trentina che dal 1946 lavora al fianco di professionisti, imprese e privati nella realizzazione di pavimenti e rivestimenti duraturi.

Sappiamo che **i pavimenti e i rivestimenti ricoprono un ruolo importante all'interno degli edifici** sia dal punto di vista estetico che funzionale per garantire fruibilità e igiene.

Lo spirito di modernità ci guida nella continua ricerca e selezione di prodotti contemporanei.

MACCANI PAVIMENTI

È l'Azienda del Gruppo Maccani che si occupa della selezione e distribuzione di **prodotti destinati al professionista**.

Una gamma completa di pavimenti studiati e selezionati in base alle tendenze del mercato con un'**attenzione particolare alla facilità e sicurezza di posa per rendere più produttivo il lavoro del professionista.**

XILOFLOOR: UN BRAND PER I PROFESSIONISTI

Il marchio **Xilofloor** contraddistingue da più di 20 anni i prodotti di Maccani.
Una gamma studiata **con colori moderni** e accattivanti con **soluzioni tecniche all'avanguardia**.

Prodotti provati e collaudati dai nostri tecnici per valorizzare l'opera del professionista.

AB CLICK subito pronto in un click

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI IN DOGHE

AB CLICK® è un innovativo pavimento vinilico rigido, disponibile sia in doghe che piastrelle.
AB CLICK® è molto **facile da posare**, **senza sporcare**, perché **non necessita di collanti** grazie al suo **incastro brevettato**. Ha ottime caratteristiche di fonoassorbenza per la presenza sul retro, di ogni singola doga, di uno **speciale materassino compatto antirombo**.
L'**innovativa finitura EZ Clean** facilita la pulizia anche in caso di macchie difficili.
I numerosi formati sia in doghe grandi che in doghe per la posa a spina all'italiana che in piastrelle, permette di creare ambienti unici, ricercati e moderni.

CARATTERISTICHE

- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
- POSA FLOTTANTE
- INCASTRO CLICK BREVETTATO UNILIN
- BISELLATURA 4 LATI
- ANTIMACCHIA
- POSA SENZA COLLA
- CON MATERASSINO ANTI-RUMORE
- CE norma EN 14041

GARANZIE

- 10anni Locali uso commerciale
- 20anni Locali uso abitativo

ACCESSORI

- BATTISCOPA IN ABBINAMENTO
- PROFILI PER SCALE
- PROFILI DI RACCORDO

FINITURA

Novità

Speciale protezione antisporco EZ clean

Spine - *le innovative doghe in SPC per la posa a spina italiana*

La gamma **AB CLICK®** si arricchisce di un formato innovativo. La posa a spina italiana è un **classico rivisitato in versione moderna** in queste calde nuance legno. L'**incastro brevettato e il materassino incollato sul retro** della singola doga **permettono una posa agevole** e **un grande comfort al calpestio**. La scarsa ripetitività del disegno **rende molto realistico l'aspetto finale del pavimento**.

1036

ROVERE CHALET

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 610x122x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

6039

NOCE

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 610x122x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

Doghe - *i Rustici*

La collezione **i Rustici** è composta da una gamma di doghe in legno nodate e con variazioni di colore tipiche delle essenze di montagna. Le colorazioni e la finitura si prestano ad ambienti particolarmente naturali. Da abbinare ad arredi minimali e moderni o classici. Per una sensazione di comfort e di calore casalingo.

8021-1

LARICE

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

5023-3

ROVERE QUERCIA

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

190L-02

ROVERE CAPRI

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

Doghe *- i Rustici*

190L-04

ROVERE MIELE

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

190L-03

ROVERE CANADA

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

2149-08

ROVERE ANTICO

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

Doghe - *i Classici*

La collezione **i Classici** ripercorre le essenze e i colori dei legni più tradizionali.
Sono adatte per **ambientazioni urbane** in cui l'arredo si valorizza grazie alle **nuance tonalizzate e sfumate**. L'aspetto del legno è nella forma più naturale e caratteristica.

8238-007

ROVERE CENERE

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

470-02

ROVERE LUNA

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

Doghe *- i Classici*

2101-10

ROVERE COGNAC

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

6146-5

ROVERE MILANO

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

470-08

ROVERE ALPINO

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

1177L-1

ROVERE BLEACHED

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

6618-5

ROVERE FLORIDA

FINITURA - spazzolata
ASPETTO - naturale

DIMENSIONI DELLE DOGHE
mm 1535x226x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

le Cementine

La collezione **le Cementine** è dedicata a chi cerca una soluzione neutra che non contrasti con arredi in legno ma dia soluzione di continuità nel colore. Un modulo di piastre di grandi dimensioni per spazi ampi con un aspetto goffrato e tridimensionale. Oppure un modulo più piccolo per realizzare nuance di colore più variegate.

705-006

CEMENTO GRAY SAND

FINITURA - sabbiata
ASPETTO - tenuemente unito

DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE
mm 935x470x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

489-9

CEMENTO SAND

FINITURA - sabbiata
ASPETTO - tenuemente unito

DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE
mm 935x470x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

1089-4

GRAY MARBLE

FINITURA - sabbiata
ASPETTO - nuvolato

DIMENSIONI DELLE PIASTRELLE
mm 610x305x6,0

STRATO DI USURA
mm 0,55

Protezione EZ clean

SCALA

La gamma completa AB CLICK® permette una posa facilitata grazie al materassino incorporato che riduce il rumore di passaggio. L'incastro brevettato lo rende un prodotto molto sicuro e stabile.
Grazie agli accessori dedicati la tua scala sarà rivestita rapidamente per un risultato sicuro e bello da vedere.

È certificato al fuoco ed è adatto alla posa sopra il riscaldamento a pavimento.



Paragradino rigato a incasso



Paragradino rigato 25x20 mm in sovrapposizione

PROFILO DI RACCORDO

Soglia di raccordo su pavimenti esistenti.



BATTISCOPA COORDINATO

Scegli il battiscopa in coordinato.

70x10 mm
a becco di civetta

PROTEZIONE PER PAVIMENTI

PULIZIA E MANUTENZIONE

Tutte le referenze **AB CLICK®** sono molto semplici da pulire. Per la pulizia ordinaria/quotidiana è sufficiente passare il pavimento con un panno bagnato in acqua e sapone neutro ben strizzato.

POSA IN OPERA

La posa di **AB CLICK®** è molto semplice, in poche mosse avrai il tuo pavimento finito e pronto da calpestare grazie all'innovativo incastro a click e il materassino incollato sul retro delle doghe. Il materiale è fornito in comode confezioni sulle quali è riportata passo passo la procedura per la corretta messa in opera di **AB CLICK®**.
Ricorda solo alcuni piccoli accorgimenti:
dopo aver posato **AB CLICK®** questo è immediatamente calpestabile, abbi solo cura di **NON trascinare oggetti** che potrebbero segnare il pavimento e ricorda di apporre gli appositi feltrini salvapavimento. Ti suggeriamo di posizionare una buona barriera antisporco (zerbino) per evitare di portare all'interno fango, sassi o quant'altro.

CERTIFICAZIONI

E1: PRIVO DI FORMALDEIDE

Realizzato con materie riciclabili

CE



soluzionegroup.com 05/25

L'architettura è davvero benessere. Penso che la gente voglia sentirsi bene in uno spazio... da un lato si tratta di un riparo e dall'altro anche di un piacere.

Zaha Hadid

MACCANI PAVIMENTI SRL
Via Ragazzi del '99 n°21 - 38123 Trento TN

T 0461 921042
F 0461 395070
info@maccani.it

www.xilofloor.it